



Massnahmen:

- Nahrungspflanzen (Disteln, Flockenblumen und Kar-den) tolerieren und fördern (z. B. in Weiden, an Ru-deralstellen, in Gärten)
- Buntbrachen, Rotationsbrachen, Ackerschonstreifen, Säume anlegen und erhalten
- Hochstammobstgärten pflanzen bzw. verdichten und erhalten
- Als Zwischenfrucht Sonnenblumen anbauen und über Winter stehen lassen
- Baumschnitt in Hecken so durchführen, dass dicht verästelte Kronen entstehen

Leitart für:

Halboffene Kulturlandschaft; öAF-Typen: Hochstamm-Obstgärten, Einzelbäume, Alleen

Lebensraum:

Waldweiden, Hochstammobstgärten, Hecken-, Feld- und Ufergehölze, Alleen, Einzelbäume, kombiniert mit Lebensräumen, die reichlich Sämereien und Insekten liefern, z. B. Buntbrachen, Ruderalflächen



Distelfink

Carduelis carduelis



vogelwarte.ch



Merkmale: Länge: Um 13 cm; rotes Gesicht, breite gelbe Flügelbinde (auch bei den ansonsten beigen, gesprenkelten Jungvögeln)

Ähnliche Arten: Keine

Verhalten: 2–3 Jahresbruten; Nest meist in den äussersten Zweigen dichtkroniger Laubbäume und Bäumchen; gegen Sicht gut gedeckt; Legebeginn ab Ende April; Brutdauer und Nestlingszeit insgesamt 24–31 Tage; oft brüten mehrere Paare in lockeren Nest-Gemeinschaften und suchen auch gemeinsam Nahrung; mit dem spitzen Schnabel werden Samen direkt aus den Samenständen (z. B. aus Köpfen von Karden) geklaubt; ausserhalb der Brutzeit sehr gesellig

Nahrung: Sämereien, v. a. von Korbblütlern, selten kleine Insekten

Lautäusserung: Rufe: «stiglitt»; Gesang: Eilig vorgetragene, recht lange klappernde Strophen, in welche die «stiglitt»-Rufe eingebaut werden


Raumverhalten: Kurzstrecken- und Teilzieher; über grössere Gebiete (>100 ha) betrachtet: 6–12/10 ha, es brüten aber oft mehrere Paare in Gruppen nebeneinander

Rote Liste: Nicht gefährdet



Buntbrache im Winter – eine wichtige Nahrungsquelle

Fotoautoren Artbild: Georg Heim, Neuendorf; Lebensraumbild und Zusatzbild: Roman Graf, Luzern



Präsenz in der Schweiz

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.

Brutzeit