



## Massnahmen:

- Von Mitte April bis Juni und zwischen Mitte August und Mitte September Angebot an Nektar-Saugpflanzen sicherstellen (Witwenblumen, Hornklee, Flockenblumen werden bevorzugt)
- Im Halbtrockenrasen: Gestaffelte oder Rotations-Mahdverfahren anwenden; erste Teilbereiche ab Juli mähen; einzelne Gebüsche und Hecken dulden
- In Magerweiden: Extensive Beweidung. Weiden müssen aber gut abgefressen in den Winter gehen (Weiderest max. 10 %), «Säume» auszäunen und Verbuschung verhindern
- In sonnigen, trockenen Lagen: Mosaikartige Struktur der Landschaft mit Extensiv-Standorten und Gehölzen fördern bzw. erhalten

## Leitart für:

Grünland klimatisch begünstigter Lagen; öAF-Typen: Extensiv genutzte Wiesen, Extensiv genutzte Weiden

## Lebensraum:

Trockene, magere Wiesen und Weiden mit Gehölzkontakt in warmen, sonnigen Lagen



# Magerwiesen-Perlmutterfalter

*Boloria dia*



vogelwarte.ch



**Merkmale:** Vorderflügelänge um 1,8 cm; Hinterflügelunterseite teils lila, am Rand mit einer Reihe unregelmässig gezeichneter Elemente; die Flecke am Rand sind perlmuttglänzend; Aussenwinkel des Hinterflügels scharf, ca. 110 Grad, auffallend bei geschlossenen Flügeln

**Ähnliche Arten:** Natterwurz-Perlmutterfalter: Etwas grösser, fliegt in einem anderen Lebensraum, Flecke am Hinterflügelrand sind dunkler; Aussenwinkel des Hinterflügels stärker gerundet und stumpfer (ca. 140 Grad)

**Verhalten:** Eiablage an oder in die Nähe der Nahrungspflanzen, überwintert als Raupe; diese verpuppt sich niedrig über dem Boden an Pflanzenstängeln

**Nahrung:** Raupen: Veilchen; Falter: Besuchen v. a. Skabiosen, Witwenblumen, Wiesenflockenblume und Hornklee


**Raumverhalten:** Standorttreu, entlang geeigneter Strukturen können Distanzen bis 2 km überwunden werden; Art mit mässigen Flächenansprüchen: 6–20 ha

**Rote Liste:** Keine Angaben



Veilchenarten sind für fast alle Perlmutterfalter-Arten die wichtigsten Raupen-Nahrungspflanzen

**Fotoautoren** Artbild: Stefano Faggioli, Firenze (I); Lebensraumbild: Roman Graf, Luzern; Zusatzbild: [www.floracyberia.net](http://www.floracyberia.net)



Präsenz Falter  
Präsenz Raupe (oben)  
Präsenz Puppe (unten)

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.