

Rohrhammer

Emberiza schoeniclus



vogelwarte.ch



Leitart für:

Kulturlandschaft mit grossem Gewässer- und Feuchtgebietsanteil; öAF-Typen: Streueflächen, Gewässer

Lebensraum:

Streueflächen, v. a. Grossegegnriede sowie Gewässer mit Schilfsäumen

Massnahmen:

- In Streuwiesen: Extensivnutzung mit Herbstmahd ab 1. September; «Riedbrachen» (etwa 20 % der Fläche) zulassen, aber nur wo keine Probleme mit invasiven Pflanzen (Goldrute!) bestehen
- Einzelne Büsche (< etwa 5 % der Fläche) in Streuwiesen dulden
- Entlang von Gräben und Fließgewässern sowie in feuchten Wiesengebieten 2–4 m breite Schilfsäume aufkommen lassen



Rohrammer

Emberiza schoeniclus



vogelwarte.ch



Merkmale: Länge 15,5 cm; braun gestreift mit weissen Schwanzkanten; M zur Brutzeit mit schwarzem Kopf und weissem Halsband; beide Geschlechter mit hellem (beim M reinweissem) Bartstreif

Ähnliche Arten: Das W könnte mit einem Haussperlings-W verwechselt werden, diesem fehlt aber der Bartstreif

Verhalten: 2 Jahresbruten; bei Verlust bis zu 5 Gelege pro Saison; Nest in krautiger Vegetation; stets mit gutem Sichtschutz von oben; Legebeginn Ende April/Anfang Mai; Brutdauer und Nestlingszeit insgesamt 22–27 Tage; guter Kletterer, auch auf senkrechten Schilfhalmern; Nahrungssuche am Boden oder kletternd in der Vegetation; Gesang von Schilfhalm oder Busch aus; nach der Brutzeit gesellig (auch mit anderen Finkenvögeln)

Nahrung: Nestlinge: Überwiegend Insekten, Spinnen; Altvögel: Im Winter auch Sämereien

Lautäusserung: Ruf: Gedehnt «ziieh»; Gesang: Kurze, rhythmisch tschilpende, mitunter etwas stotternde Strophe


Raumverhalten: Zugvogel oder Teilzieher; in geeigneten Biotopen wie Riedgebieten 2–3 Reviere/10 ha, lokal noch dichtere Konzentrationen

Rote Liste: Nicht gefährdet



Weibchen

Fotoautoren Artbild: Renard Franck, Spa (B); Lebensraumbild: Roman Graf, Luzern; Zusatzbild: Joël Bruezière, Prévèrenges



Präsenz in der Schweiz

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.

Brutzeit