



Leitart für:

Extensiv genutzte Wiesen und Weiden, Wiesen und Weiden im Sömmerungsgebiet

Lebensraum:

In Vegetationslücken auf Wiesen und Weiden; an Böschungen, auf grösseren Steinen, an Lesesteinhaufen, an Trockenmauern und am Fuss von Bäumen in Wiesen und Weiden

Massnahmen:

- Kleine, dauerhafte Offenstellen erhalten und schaffen, Erosionsgefährdung durch schweres Weidevieh verhindern
- Strukturen in der Landschaft erhalten und schaffen (Böschungen, Steine, Lesesteinhaufen, Trockenmauern, Bäume)
- Eintrag von Dünger vermeiden



Schildflechten

Peltigera sp.



vogelwarte.ch




Merkmale: Grosse graue bis braune Blattflechten (bis einige dm); breite Lappen (einige cm) mit welligen Rändern; helle Unterseite mit vernetzten, dunklen Adern; auf den Adern wurzelähnlichen Haftorgane

Ähnliche Arten: Braune Schüsselflechten (*Xanthoparmelia* sp.) und Nierenflechten (*Nephroma* sp.): Unterseite ohne dunkle Adern

Ökologie: Auf Erde, über Moosen, an der Basis von Bäumen und auf Gestein

Verbreitung: In allen Grossregionen der Schweiz; Schwerpunkt im Jura und den westlichen Zentralalpen; auch in Sömmerungsgebieten

Rote Liste: Nicht gefährdet



Unterseite einer Schildflechte

Fotoautoren Art- und Zusatzbild: Christoph Scheidegger, WSL; Lebensraumbild: Regula Benz, AGRIDEA

