

# Grimpereau des jardins

Gartenbaumläufer ° Rampichino comune  
Short-toed Treecreeper ° *Certhia brachydactyla*



vogelwarte.ch



André Mauxion

## Critères d'identification:

dessus brun taché et rayé de brun sombre et de crème; dessous et sourcil blanc argenté chez le Grimpereau des bois, plus terne chez le Grimpereau des jardins; bec fin et arqué, plus long et ongle du doigt postérieur plus court chez le Grimpereau des jardins; sexes identiques.



Faites connaissance avec les oiseaux du Suisse. Il existe de nombreux livres sur les oiseaux - mais un seul ouvrage complet sur les oiseaux de Suisse.

CHF 58.- (Frais de port et d'emballage en plus)

<u>Groupe:</u>	<u>Taille (cm):</u>	<u>Poids (g):</u>	<u>Nombre d'oeufs:</u>
Passereaux	12	8-12	5-6

<u>Site de nidification:</u>	<u>Durée d'incubation:</u>	<u>Durée de séjour au nid:</u>	<u>Pontes:</u>
cavités d'arbres, bâtiments	15	15	1-2

Migration:  
sédentaire



## Lebensraum:

forêt de feuillus, vergers, agglomérations



Luc Schifferli

## Nourriture:

insectes, araignées


## Effectif en Suisse:

30'000-60'000

## Liste rouge 2001:

non menacé

## Distribution 1996:



Le Grimpereau des bois se rencontre avant tout dans les forêts de montagne de conifères pures ou mixtes. Les plantations d'épicéas lui ont permis de coloniser aussi des forêts de basse altitude. Il lui arrive même de cohabiter avec le Grimpereau des jardins dans des boisements feuillus. Le Grimpereau des jardins est plus répandu en Suisse. Il habite les forêts, les vergers, les parcs et les jardins jusqu'à 1 000 m d'altitude et montre une préférence nette pour les arbres feuillus. Les Grimpereaux comptent parmi nos plus petits oiseaux. Le plumage des deux espèces est très semblable, et ce n'est souvent que grâce à leurs chants distincts qu'on arrive à les reconnaître. Comme les Pics, les Grimpereaux recherchent leur nourriture, accrochés aux troncs et aux branches, dont ils inspectent minutieusement les crevasses et la mousse à l'affût de minuscules insectes. Toujours affairés, ils circulent avec agilité, tels des souris, contre l'écorce des arbres. Comme les Pics, ils s'appuient sur leur queue rigide pour grimper le long des troncs. Leur habitude est d'inspecter les arbres de bas en haut, du tronc jusqu'aux rameaux. Ils ne peuvent pas, comme la Sittelle, redescendre et chasser dans toutes les positions. Leur bec fin et arqué n'est pas fait pour tailler dans l'écorce ou marteler, mais seulement pour s'insinuer dans les fissures. En hiver, ils s'associent parfois dans les forêts aux troupes de Mésanges, Roitelets et Sittelles.