


Schwerpunktgebiete für Bodenbrüter Nord- und Mittelbünden

Untersuchungsgebiet Furnerberg

63 Kerngebiet Furnerberg



Kerngebiete und Einzelbeobachtungen:



● Braunkehlchen (BRK)



● Baumpieper (BAP)



● Feldlerche (FEL)

0 ha

180 ha

0 ha



Grenze des Untersuchungsgebiets

Gemeinde(n): Furna, Jenaz

Region: Prättigau

Abdeckung mit Verträgen⁵² (2012): 15 %

Revierzahl, geschätzt:

Revierdichte im Untersuchungsgebiet geschätzt (Rev./10ha):

63 Furnerberg			
BRK	BAP	FEL	ALLE
1	15		16
0.03	0.47		

Der Furnerberg hat für das Braunkehlchen nur geringe Bedeutung (ein einziger Sänger wurde festgestellt).

Vom Baumpieper wird das UG in mittlerer Dichte besiedelt (bezüglich Dichte an 30. Stelle der UG). Die Feldlerche wurde gar nicht festgestellt. Die Abdeckung des Kerngebiets mit für den Bodenbrüterschutz geeigneten Verträgen ist gering. Angesichts der nur mässig dichten Bodenbrütervorkommen besteht kein dringender Handlungsbedarf.

⁵² Mit einem für Bodenbrüter geeigneten Schnitzeitpunkt