


Schwerpunktgebiete für Bodenbrüter Nord- und Mittelbünden

Untersuchungsgebiet Zastia

65 Kerngebiet Zastia



Kerngebiete und Einzelbeobachtungen:



Gemeinde(n): Saas i. Pr., Küblis

Region: Prättigau

Abdeckung mit Verträgen⁵⁴ (2012): 18 %

	65 Zastia			
	BRK	BAP	FEL	ALLE
Revierzahl, geschätzt:	3	17	2	24
Revierdichte im Untersuchungsgebiet geschätzt (Rev./10ha):	0.1	0.6	0.07	

Im UG Zastia fanden wir nur wenige Braunkehlchen (bezüglich Braunkehlchen-Dichte liegt Zastia an 51. Stelle aller 66 UG). In Zastia fanden wir 5% der zur Metapopulation St. Antönien gehörenden Braunkehlchenreviere.. Zastia ist somit für den Erhalt der Braunkehlchen-Population in dieser Region von moderater Bedeutung.

Hingegen ist der untere und mittlere Bereich von Zastia gutes Baumpiepergebiet (bezüglich Dichte an 24. Stelle der UG). Zwar wurden auch 2 Feldlerchenreviere entdeckt, insgesamt hat Zastia aber für diese Art geringe Bedeutung. Die Abdeckung des Kerngebiets mit für den Bodenbrüterschutz geeigneten Verträgen ist gering, zusätzliche Vertragsabschlüsse sind erwünscht.

⁵⁴ Mit einem für Bodenbrüter geeigneten Schnittzeitpunkt