


Schwerpunktgebiete für Bodenbrüter Nord- und Mittelbünden

Untersuchungsgebiet Cuolms da Vuorz

7 Kerngebiet Cuolms da Vuorz



Kerngebiete und Einzelbeobachtungen:



Gemeinde(n): Waltensburg / Vuorz

Region: Surselva

Abdeckung mit Verträgen⁵ (2012): 0.54 %

	7 Cuolms da Vuorz			
	BRK	BAP	FEL	ALLE
Revierzahl, geschätzt:	1	5		6
Revierdichte im Untersuchungsgebiet geschätzt (Rev./10ha):	0.07	0.34		

Bodenbrüter konnten nur im östlichen Teil von Cuolms da Vuorz festgestellt werden, die Gegend um Ladinäs hingegen war verwaist. Das Braunkehlchen brütet in diesem UG wohl nur noch sporadisch und einzelpaarweise.

Für den Baumpieper ist Cuolms da Vuorz gut geeignet (bezüglich Dichte im Mittelfeld aller UG)

Für die Feldlerche hat das Gebiet keine Bedeutung

Die Abdeckung mit für den Bodenbrüterschutz geeigneten Verträgen ist sehr gering.

⁵ Mit einem für Bodenbrüter geeigneten Schnitzeitpunkt