Decticelle insubrique

Pholidoptera littoralis

vogelwarte.ch FiBL

Mesures:

- Pâturages extensifs: tolérer un certain embuissonnement et des ourlets (10–40 % de buissons)
- Lisières et haies: aménager et conserver un manteau et un ourlet
- Relier les biotopes colonisés (par des ourlets avec herbes hautes et fauches tardives)
- Prairies extensives: faucher dès août, ou fauches échelonnées, laisser des bandes herbeuses

Espèce caractéristique pour:

Paysage rural semi-ouvert; types de SCE: pâturages extensifs, haies, ourlets

Habitat:

Haies basses et fourrés de ronces, buissons, ourlets, surfaces rudérales et prairies à hautes herbes

Decticelle insubrique

Pholidoptera littoralis

vogelwarte.ch FiBL

Description: Longueur 19–27 mm (sans l'ovipositeur); corps brunâtre; ventre vert, parfois aussi fémurs et flancs; large bande blanche à la base et à l'arrière du pronotum formant une espèce de U de chaque côté du pronotum

Confusions possibles: Decticelle splendide: couleur verte dominante; decticelle des ruisseaux: bande blanche formant un U régulier de chaque côté du pronotum

Mode de vie: Se tient cachée dans les hautes herbes et les buissons; cesse toute activité pendant plusieurs minutes lorsqu'on s'approche

Nourriture: Parties de plantes et petits insectes

Chant, cri: Chant harmonieux et caractéristique qui s'entend de loin; succession de sons clairs et sonores d'environ 1 seconde: „hihihihihihihi"

Comportement territorial: Aucune donnée disponible

Liste rouge: Vulnérable

Auteur des photos *Photo de l'espèce et photo de l'habitat: Christian Roesti, Wasen i.E.*



	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Période de reproduction												
Têtards												