



Schweizerische Vogelwarte
Informationsdienst
6204 Sempach
Tel 041 462 97 00 / 462 97 26
Fax 041 462 97 10
E-Mail id@vogelwarte.ch




Sempach, 16.12.2003

B.Volet & M.Burkhardt

News

- weiterer Anstieg der Beobachtungen von Silberreihern
- neue Höchstzahlen bei der Graugans
- starker Kranichzug
- viele verspätete Kleinvögel



- La Grande Aigrette poursuit son augmentation
- nouveaux records chez l'Oie cendrée
- fort passage de grues
- nombreux passereaux attardés

Meteo

Der September war in den meisten Gebieten trocken, in den Alpen sogar sehr trocken. Ausser in Graubünden blieb es in der ganzen Schweiz sehr sonnig. Die Temperaturen lagen im Bereich des Mittelwertes.

Im Oktober befand sich die Schweiz im Einflussbereich polarer Kaltluft. Sehr tiefe Temperaturen, wenig Sonne und, vor allem im Osten, grosse Niederschläge waren die Folge. Ende Monat schneite es verbreitet bis in die Niederungen.

Der November war dann überdurchschnittlich warm und sonnig. Ausser im Tessin blieben die Niederschläge unter dem Mittel.

N = Niederschlagsmenge, in % der Norm

S = Sonnenscheindauer, in % der Norm

T = Temperatur, Abweichung von der Norm

Basel	Sept.	Okt.	Nov.				Sept.	Okt.	Nov.	Zürich
	75	242	79	N (%)	49	208	95			
	127	95	114	S (%)	136	89	154			
	0.7	-2.5	1.6	T (+/-)	0.7	-3	1.5			

Bern	Sept.	Okt.	Nov.				Sept.	Okt.	Nov.	St. Gallen
	58	172	78	N (%)	75	256	79			
	126	72	137	S (%)	133	91	181			
	0.6	-2.2	1.3	T (+/-)	0.4	-3.1	2.3			

Engelberg	Sept.	Okt.	Nov.				Sept.	Okt.	Nov.	Davos
	71	199	62	N (%)	37	308	50			
	123	77	112	S (%)	106	141	105			
	0.4	-2.9	2.8	T (+/-)	0.4	-2.9	2.9			

Genève-Cointrin	Sept.	Okt.	Nov.				Sept.	Okt.	Nov.	La Chaux-de-Fonds
	106	264	68	N (%)	75	189	48			
	127	82	138	S (%)	116	87	121			
	0.8	-1.5	0.8	T (+/-)	-0.1	-2.9	2.5			

Sion	Sept.	Okt.	Nov.				Sept.	Okt.	Nov.	Locarno-Monti
	33	138	34	N (%)	36	101	148			
	115	104	118	S (%)	115	91	71			
	1	-1.2	2.8	T (+/-)	1	-1	0.6			

Le mois de septembre fut sec presque partout, voire très sec dans les Alpes. Le soleil se montra généreux dans toute la Suisse, sauf dans les Grisons. Les températures restèrent moyennes.

En octobre, la Suisse subit un afflux d'air polaire, accompagné de températures très basses, d'un faible ensoleillement et de fortes précipitations, surtout à l'est. A la fin du mois, la neige fit même son apparition en plaine un peu partout.

Novembre se révéla plus chaud et ensoleillé que dans la moyenne. Les précipitations furent en dessous de la normale, sauf au Tessin.

N = précipitations, % de la norme

S = ensoleillement, % de la norme

T = température, différence de la norme

Nächster Redaktionsschluss: 15. März 2004

Prochain délai de rédaction: 15 mars 2004

Der Inhalt des Bulletins dient der persönlichen Information und darf ohne vorherige Zustimmung der Schweizerischen Vogelwarte auch auszugsweise nicht anderswo publiziert werden.

Les bulletins du Service d'information ornithologique servent à votre information personnelle et leur contenu ne doit pas être publié ailleurs sans l'autorisation de la Station ornithologique suisse.



Top 10

Arten				Espèces
nur Greifvögel	Sperber	840	Epervier	Rapaces seulement
	Rohrweihe	282	Busard des roseaux	
	Wanderfalke	266	Faucon pèlerin	
	Kornweihe	191	Busard Saint-Martin	
	Habicht	170	Autour des palombes	
	Merlin	102	Faucon émerillon	
	Wespenbussard	67	Bondrée apivore	
	Fischadler	59	Balbusard pêcheur	
	Bartgeier	9	Gypaète barbu	
	Wiesenweihe	2	Busard cendré	
Orte				Sites
nur Greifvögel	Klingnauer Stausee AG	150	Klingnauer Stausee AG	Rapaces seulement
	Wasserscheide/Gurnigel BE	120	Wasserscheide/Gurnigel BE	
	Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD	77	Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD	
	Häusernmoos BE	69	Häusernmoos BE	
	Col de Jaman VD	42	Col de Jaman VD	
	Le Chenit VD	39	Le Chenit VD	
	Col de Bretolet VS	38	Col de Bretolet VS	
	Rade de Genève GE	33	Rade de Genève GE	
	Gurten BE	33	Gurten BE	
	Hahnenmoos BE	30	Hahnenmoos BE	

Beobachtungen

Dieses Bulletin wurde auf der Basis von 16551 computererfassten Meldungen erstellt, wovon uns 59% via IDEXT übermittelt wurden. Ganz herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben!

Abkürzungen:

M = Männchen W = Weibchen
SOPM = Summe der Ortspentadenmaxima. Ohne andere Angabe bezieht sich diese auf die Monate September bis November

Sternaucher: Überdurchschnittliches Auftreten mit Beobachtungen von 1-4 Ind. aus 29 Kilometerquadraten. Neben den Beobachtungen von Genfer-, Neuenburger- und Bodensee: 9.11.-10.12. 1-4 Ind. Sempachersee LU (div. Beobachter), 12.11.-3.12. 1 Ind. Greifensee ZH (P.J.Brändli, H. Dössegger), 14.-22.11. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (div. Beobachter), 23.11. 2 Ind. Jona SG (E.Grether). SOPM= 34 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=19 Ind.).

Prachtaucher: Überdurchschnittliches Auftreten. Neben den Beobachtungen von Genfer-, Neuenburger- und Bodensee: 25.-28.10. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (div. Beobachter), 10.11. 1 Ind. auf einer Wiese bei Reinach AG gefunden und später auf dem Sempachersee frei gelassen (Wohl dasselbe Ind. wurde eine Woche später in einer Reuse gefangen und an die Vogelwarte gebracht. Das abgemagerte Tier ging wenige Tage später ein), 6.12. 1 Ind. Bern (C'A.Balzari). SOPM= 232 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=141 Ind.).

Rothalstaucher: Schwaches Auftreten mit tiefstem Wert bei der SOPM der letzten 10 Jahre: 42 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=99 Ind.). Neben den Beobachtungen von Genfer- und Bodensee: 20./29.9, 2.11. 1 Ind. Rapperswil/Jona SG (H.Geisser), 15.11. 1 Ind. Horgen ZH (K.&L.Felix), 21.11. 1 Ind. Horw LU (U.Petermann), 29.11. 1 Ind. Magadino TI (C.Foletti), 30.11. 1 Ind. Greifensee ZH (P.J.Brändli), 8.12. 4 Ind. Sempach LU (H.Schmaljohann, B.Volet).

Observations

Ce bulletin a été réalisé sur la base de 16551 données informatisées, dont 59% nous sont parvenues par IDEXT. Un grand merci à tous ceux qui ont participé!

Abréviations:

m = mâle f = femelle
SOPM = Somme des maxima par pentade et par lieu. Sauf indication contraire, se rapporte à la période allant de septembre à novembre.

Plongeon catmarin: présence en dessus de la moyenne, observations de 1-4 ind. en 29 carrés kilométriques. En dehors du Léman et des lacs de Neuchâtel et de Constance: 9.11.-10.12. 1-4 ind. lac de Sempach LU (div. observateurs), 12.11.-3.12. 1 ind. Greifensee ZH (P.J.Brändli, H. Dössegger), 14.-22.11. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (div. observateurs), 23.11. 2 ind. Jona SG (E.Grether). SOPM= 34 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=19 ind.).

Plongeon arctique: présence en dessus de la moyenne. En dehors du Léman et des lacs de Neuchâtel et de Constance: 25.-28.10. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (div. observateurs), 10.11. 1 ind. trouvé dans un pré vers Reinach AG et relâché sur le lac de Sempach LU (c'est probablement le même oiseau qui fut capturé une semaine plus tard dans une nasse et amené à la Station ornithologique. Très amaigri, il ne survécut pas.), 6.12. 1 ind. Bern (C'A.Balzari). SOPM= 232 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=141 ind.).

Grèbe jougris: peu de données, SOPM la plus basse depuis 10 ans: 42 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=99 ind.). En dehors du Léman et du lac de Constance: 20./29.9, 2.11. 1 ind. Rapperswil/Jona SG (H.Geisser), 15.11. 1 ind. Horgen ZH (K.&L.Felix), 21.11. 1 ind. Horw LU (U.Petermann), 29.11. 1 ind. Magadino TI (C.Foletti), 30.11. 1 ind. Greifensee ZH (P.J.Brändli), 8.12. 4 ind. Sempach LU (H.Schmaljohann, B.Volet).



Ohrentaucher: 21.9. 1 Ind. Fanel BE (M.Witt) früh, 21./26.10. 1 Ind. Beinwil am See AG (T.Weber), 13.11. 1 Ind. Excenevex F (C.Guex), 15.11. 2 Ind. Ermatinger Becken TG (P.J.Brändli), 2.12. 1 Ind. Hagneckdelta BE (T.Marbot), 5.12. 1 Ind. Yverdon-les-Bains VD (F.Schneider), 9.12. 1 Ind. Rapperswil SG (K.Anderegg).

Rohrdommel: Überdurchschnittliches Auftreten mit Meldungen von 1-8 Ind. aus 20 Kilometerquadraten. U.a. 25.11. 8 Ind. Chatzensee ZH (P.Walser). SOPM=103 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=44 Ind.).


Nachtreiher: 17./26.9. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (R.Freuler, A.Schneeberger), 18./23.9. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (L.Hüppin, K.&L.Felix), 29.9. 1 Ind. Häftli BE (A.Stähli), 2.10. 1 Ind. Payerne VE (F.Schneider).

Kuhreiher: 7.10. 1 Ind. Kanderdelta BE (M.Wettstein), 15.-19.10. 1 Ind. Evionnaz VS (M.Maibach durch J.Pasche, J.Fournier).

Seidenreiher: Überdurchschnittliches Auftreten. 16.9. 1 Ind. Rade de Genève GE (C.Guex), 17.9.-28.9. 1-2 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beobachter), 18.9. 1 Ind. Ascona TI (M.Stoffel), 19.9., 19.10. 1 Ind. Etournal F (C.Guex, M.Latham), 28.9. 1 Ind. Stallone TI (F.Croci), 4.10. 1 Ind. Frutigen BE (C.Vogel). SOPM=57 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=32 Ind.).

Silberreiher:

Starkes Auftreten mit einer SOPM=1285 Ind. (2001=761 Ind., 2002=1182 Ind.). U.a. 8.12. mind. 60 Ind. Fanel BE (W.Schaub).



Grande Aigrette:

forte présence avec une SOPM de 1285 ind. (2001=761 ind., 2002=1182 ind.). A noter 8.12. min. 60 ind. Fanel BE (W.Schaub).

Purpurreiher: 20./21.9. 1 Ind. Buchser Moos LU (P.Wiprächtiger), 22.9. 1 Ind. Häftli BE (A.Stähli), 28.9. 1 Ind. Chavornay VD (F.Lavanchy).

Schwarzstorch: Schwaches Auftreten. U.a. 19.10.-29.11. 1 Ind. Uster ZH (div. Beobachter), kommt es zur vierten Überwinterung des wohl gleichen Ind.? SOPM=54 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=79 Ind.).

Zwergschwanz: 25.11. 4 Ind. Ermatinger Becken TG (H.Klopfenstein).

Singschwanz: Überdurchschnittliches Auftreten mit neuem Höchstwert bei der SOPM=277 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=119 Ind.). Neben den Beobachtungen vom Neuenburger- und Bodensee: 26.10. 4 Ind. Mauensee LU (R.Wüst-Graf), 7.11. 1 Ind. Flachsee Unterlunkhofen AG

Grèbe esclavon: 21.9. 1 ind. précoce Fanel BE (M.Witt), 21./26.10. 1 ind. Beinwil am See AG (T.Weber), 13.11. 1 ind. Excenevex F (C.Guex), 15.11. 2 ind. Ermatinger Becken TG (P.J.Brändli), 2.12. 1 ind. Hagneckdelta BE (T.Marbot), 5.12. 1 ind. Yverdon-les-Bains VD (F.Schneider), 9.12. 1 ind. Rapperswil SG (K.Anderegg).

Butor étoilé: passage en dessus de la moyenne, observations de 1-8 ind. en 20 carrés kilométriques. A noter, 25.11. 8 ind. Chatzensee ZH (P.Walser). SOPM=103 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=44 ind.).

Bihoreau gris: 17./26.9. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (R.Freuler, A.Schneeberger), 18./23.9. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG (L.Hüppin, K.&L.Felix), 29.9. 1 ind. Häftli BE (A.Stähli), 2.10. 1 ind. Payerne VE (F.Schneider).

Héron garde-bœufs: 7.10. 1 ind. Kanderdelta BE (M.Wettstein), 15.-19.10. 1 ind. Evionnaz VS (M.Maibach par J.Pasche, J.Fournier).

Aigrette garzette: passage en dessus de la moyenne. 16.9. 1 ind. Rade de Genève GE (C.Guex), 17.9.-28.9. 1-2 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. observateurs), 18.9. 1 ind. Ascona TI (M.Stoffel), 19.9. et 19.10. 1 ind. Etournal F (C.Guex, M.Latham), 28.9. 1 ind. Stallone TI (F.Croci), 4.10. 1 ind. Frutigen BE (C.Vogel). SOPM=57 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=32 ind.).

Héron pourpré: 20./21.9. 1 ind. Buchser Moos LU (P.Wiprächtiger), 22.9. 1 ind. Häftli BE (A.Stähli), 28.9. 1 ind. Chavornay VD (F.Lavanchy).

Cigogne noire: faible passage. A noter 19.10.-29.11. 1 ind. Uster ZH (div. observateurs), annonçant le quatrième hivernage du (probable) même oiseau? SOPM=54 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=79 ind.).

Cygne de Bewick: 25.11. 4 ind. Ermatinger Becken TG (H.Klopfenstein).


Cygne chanteur: présence en dessus de la moyenne, nouvelle SOPM record de 277 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=119 ind.). En dehors des lacs de Neuchâtel et de Constance: 26.10. 4 ind. Mauensee LU (R.Wüst-Graf), 7.11. 1 ind. Flachsee Unterlunkhofen AG (P.Roth,



(P.Roth, G.Fischer, S.Trinkler), 7.12. 1 Ind. Frauenfeld TG (H.Leuzinger).

Graugans:

Überdurchschnittliches Auftreten mit neuem Höchstwert bei der SOPM=6654 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=1869 Ind.). U.a. 16.11. 417 Ind. Fanel BE (M.Schweizer), neue Höchstzahl für die Schweiz.



G.Fischer, S.Trinkler), 7.12. 1 ind. Frauenfeld TG (H.Leuzinger).

Oie cendrée:

présence en dessus de la moyenne, nouvelle SOPM maximum de 6654 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=1869 ind.). A noter 16.11. 417 ind. Fanel BE (M.Schweizer), nouveau record pour la Suisse.

Rostgans: U.a. 19.9. mind. 323 Ind. Klingnauer Stausee AG (P.Jascur), neue Höchstzahl für die Schweiz.


Brandgans: Überdurchschnittliches Auftreten mit höchster SOPM der letzten 10 Jahre. SOPM=295 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=127 Ind.). U.a. 30.11. 17 Ind. Klingnauer Stausee AG (E.Weiss).

Tadorne casarca: A noter 19.9. min. 323 ind. Klingnauer Stausee AG (P.Jascur), nouveau record pour la Suisse.

Tadorne de Belon: présence en dessus de la moyenne, nouvelle SOPM record depuis 10 ans: 295 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=127 ind.). A noter 30.11. 17 ind. Klingnauer Stausee AG (E.Weiss).

Spiessente:

Überdurchschnittliches Auftreten mit höchster SOPM der letzten 10 Jahre. SOPM=2439 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=1861 Ind.).



Canard pilet:

présence en dessus de la moyenne, SOPM la plus élevée de ces dix dernières années: 2439 Ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=1861 Ind.).

Bergente: 17.10. 1 Ind., 18.10. 2 Ind. Lac de Joux VD (C.Guex), seltene Beobachtung in dieser Höhenlage.

Trauerente: 27./30.10. 1 Ind. Rade de Genève (C.Guex), 29.11. 1 Ind. Nuolener Ried SZ (A.Weiss), 7.12. 1 Ind. Saint-Prex VD (E.Bernardi).

Samtente: Schwaches Auftreten. 28.9., 22.10. 1 Ind. Magadino TI (C. Foletti, G.Preiswerk), verletzt und flugunfähig, 7.10., 13.11. 1 Ind. Excenevex F (C.Guex), 23.10. 2 Ind. Corsier GE (C.Guex), 8.11. 4 Ind. Les Grangettes VD (C.&M.Henderson), 16.11. 4 Ind. Weggis LU (U.Petermann), 22.11. 1 Ind. Rheindelta A (W.Zanola), 4.12. 8 Ind. Collonge-Bellerive GE (C.Pochelon). SOPM=10 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=88 Ind.).

Fuligule milouinan: 17.10. 1 ind., 18.10. 2 ind. Lac de Joux VD (C.Guex), rare donnée à cette altitude.

Macreuse noire: 27./30.10. 1 ind. Rade de Genève (C.Guex), 29.11. 1 ind. Nuolener Ried SZ (A.Weiss), 7.12. 1 ind. Saint-Prex VD (E.Bernardi).

Macreuse brune: peu de données. 28.9., 22.10. 1 ind. Magadino TI (C. Foletti, G.Preiswerk), blessée et incapable de voler, 7.10., 13.11. 1 ind. Excenevex F (C.Guex), 23.10. 2 ind. Corsier GE (C.Guex), 8.11. 4 ind. Les Grangettes VD (C.&M.Henderson), 16.11. 4 ind. Weggis LU (U.Petermann), 22.11. 1 ind. Rheindelta A (W.Zanola), 4.12. 8 ind. Collonge-Bellerive GE (C.Pochelon). SOPM=10 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=88 ind.).



Art	SOPM 2003	Mittel/Moyenne 1993-2002	Min. 1993-2002	Max. 1993-2002	Espèce
Knäkente	130	311	138	476	Sarcelle d'été
Spiessente	2439	1861	1470	2310	Canard pilet
Pfeifente	<i>3594</i>	3193	1702	4755	Canard siffleur
Schnatterente	<i>20259</i>	15729	10886	22883	Canard chipeau
Löffelente	3369	4361	3442	6128	Canard souchet
Kolbenente	32677	16550	7421	30097	Nette rousse
Moorente	117	52	27	80	Fuligule nyroca
Bergente	35	41	5	85	Fuligule milouinan
Eisente	0	6	0	13	Harelde boréale
Eiderente	688	794	544	1173	Eider à duvet
Zwergsäger	9	20	6	34	Harle piette
Mittelsäger	<i>108</i>	106	46	181	Harle huppé

SOPM der Monate September bis November einiger Wasservogelarten im Vergleich mit dem Mittel der letzten 10 Jahre. Fett markiert sind neue Höchstwerte für die Jahre 1993-2002, kursiv überdurchschnittliche Werte.

Mittelsäger: U.a. 17.11. 16 Ind. Ermatinger Becken TG (W.Geiger), grosse Zahl.

Bartgeier: Nebst den Meldungen aus den Kantonen Wallis und Graubünden: 21.9. 1 Ind. Sool GL (J.Marti), 29.9. 2 Ind. Schwanden GL (Zweifel), 7.10. 1 Ind. Aquila TI (P.Fumagalli), 2.11. 1 Ind. Derendingen SO auf 440 m ü.M (H.Flück), 16.11. 1 Ind. Ennenda GL (J.Marti).


Kornweihe: U.a. 15.10. 12 Ind. Wauwil LU (S.Keller), 10.11. 17 Ind. Gletterens FR (P.Rapin).

Wiesenweihe: 21.9. 1 Ind. Oensingen SO (K.&L.Felix), 12.10. 1 Ind. Liestal BL (B. Mächler).

Mäusebussard: U.a. 15.10. ca. 1100 Ind. Wauwil LU (S.Keller), 26.10. 1028 Ind. und 27.10. 1131 Ind. Fort l'Ecluse F (A.&C.Chappuis).

Merlin:

Überdurchschnittliches Auftreten. SOPM=114 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=81 Ind.).



Tüpfelsumpfhuhn: 16.9. 1 Ind. Hallau SH (H.Minder), 16./19./21.9. 6./12.10. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (div. Beobachter), 24.9. 1 Ind. Jona SG (K.Anderegg), 24./30.9. 1-3 Ind. Ermatinger Becken TG (W.Geiger, W.Leuthold), 25./27.9., 2.10. 1 Ind. Fanel BE (div. Beobachter).

SOPM des mois de septembre à novembre de plusieurs oiseaux d'eau, comparée à la moyenne des 10 dernières années. En gras, les nouveaux maximums pour 1993-2002, en italique, les valeurs au-dessus de la moyenne.

Harle huppé: à noter 17.11. 16 ind. Ermatinger Becken TG (W.Geiger), effectif considérable.

Gypaète barbu: en dehors du Valais et des Grisons: 21.9. 1 ind. Sool GL (J.Marti), 29.9. 2 ind. Schwanden GL (Zweifel), 7.10. 1 ind. Aquila TI (P.Fumagalli), 2.11. 1 ind. Derendingen SO (H.Flück) à 440 m, 16.11. 1 ind. Ennenda GL (J.Marti).

Busard Saint-Martin: à noter 15.10. 12 ind. Wauwil LU (S.Keller), 10.11. 17 ind. Gletterens FR (P.Rapin).

Busard cendré: 21.9. 1 ind. Oensingen SO (K.&L.Felix), 12.10. 1 ind. Liestal BL (B. Mächler).

Buse variable: à noter 15.10. ca. 1100 ind. Wauwil LU (S.Keller), 26.10. 1028 ind. et 27.10. 1131 ind. Fort l'Ecluse F (A.&C.Chappuis).

Faucon émerillon: passage en dessus de la moyenne. SOPM=114 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=81 ind.).

Marouette ponctuée: 16.9. 1 ind. Hallau SH (H.Minder), 16./19./21.9. 6./12.10. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (div. observateurs), 24.9. 1 ind. Jona SG (K.Anderegg), 24./30.9. 1-3 ind. Ermatinger Becken TG (W.Geiger, W.Leuthold), 25./27.9., 2.10. 1 ind. Fanel BE (div. observateurs).



Kleines Sumpfhuhn: 16.9.-12.10. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (div. Beobachter), 26./28.9. 1 Ind. Nuolener Ried SZ (L.Hüppin, E.Grether).

Wachtelkönig: 15./16.9. 1 Ind. Utzwil SG (A.Keller), 19.9. 1 Ind. Häftli BE (A.Blösch).

Kranich: Überdurchschnittliches Auftreten. SOPM=253 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=169 Ind.). U.a. 6.10. 21 Ind. La Chaux-de-Fonds NE (D.Jeandupeux), 10.10. ca. 100 Ind. Laufen BL (D.Thommen), 14.10. 30 Ind. Bubendorf BL (S.Keller), 15.10. 24 Ind. Werthenstein LU (O.Appert), 15.10. 15 Ind. St. Gallen (T.Nef), 16.10. 21 Ind. Wauwilermoos LU (M.Furrer), 17.10. 23 Ind. Gingins VD (M.Hurzeler), 18.10. ca. 40 Ind. Payerne VD (F.Schneider), 18.10. 50 Ind. Gurten BE (P.Lustenberger, C'A.Balzari), 18.10. 40 Ind. Zernez GR (P.Balwin).

Austernfischer: 15.9. 1 Ind. Fanel BE (J.L.Zimmermann), 25./26./30.9. 1 Ind. Rheindelta A (M.&F.Suter, P.Bosshard), 2.10. 3 Ind. Rade de Genève (C.Guex).

Säbelschnäbler: 22.9. 4 Ind. Rade de Genève (C.Guex), 26.10.-4.12. 1-2 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beobachter).


Mornellregenpfeifer: 22.9. 1 Ind. Rosenboden oberhalb Walenstadt SG (W.Geiger), 25.10. 5 Ind. Lauerzersee SZ (P.Kühne).

Goldregenpfeifer: Unterdurchschnittliches Auftreten. U.a. 19.10. 7 Ind. Gurten BE (P.Lustenberger). SOPM=23 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=73 Ind.).

Zwergstrandläufer: Unterdurchschnittliches Auftreten. SOPM=165 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=419 Ind.).

Sichelstrandläufer: Unterdurchschnittliches Auftreten. SOPM= 44 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=120 Ind.).

Zwergschnepfe: Durchschnittliches Auftreten mit Beobachtungen von 1-2 Ind. aus 26 Kilometerquadraten. SOPM=33 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=27 Ind.).



Uferschnepfe: 15.9. 1 Ind. Rheindelta A (F.Kurz), 15.9. 1 Ind. Wetterwinkel A (F.Kurz), 17.9-2.10. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beobachter).

Marouette poussin: 16.9.-12.10. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (div. observateurs), 26./28.9. 1 ind. Nuolener Ried SZ (L.Hüppin, E.Grether).

Râle des genêts: 15./16.9. 1 ind. Utzwil SG (A.Keller), 19.9. 1 ind. Häftli BE (A.Blösch).

Grue cendrée: passage en dessus de la moyenne. SOPM=253 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=169 ind.). A noter 6.10. 21 ind. La Chaux-de-Fonds NE (D.Jeandupeux), 10.10. ca. 100 ind. Laufen BL (D.Thommen), 14.10. 30 ind. Bubendorf BL (S.Keller), 15.10. 24 ind. Werthenstein LU (O.Appert), 15.10. 15 ind. St. Gallen (T.Nef), 16.10. 21 ind. Wauwilermoos LU (M.Furrer), 17.10. 23 ind. Gingins VD (M.Hurzeler), 18.10. ca. 40 ind. Payerne VD (F.Schneider), 18.10. 50 ind. Gurten BE (P.Lustenberger, C'A.Balzari), 18.10. 40 ind. Zernez GR (P.Balwin).

Huitrier pie: 15.9. 1 ind. Fanel BE (J.L.Zimmermann), 25./26./30.9. 1 ind. Rheindelta A (M.&F.Suter, P.Bosshard), 2.10. 3 ind. Rade de Genève (C.Guex).

Avocette élégante: 22.9. 4 ind. Rade de Genève (C.Guex), 26.10.-4.12. 1-2 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. observateurs).

Pluvier guignard: 22.9. 1 ind. Rosenboden au-dessus de Walenstadt SG (W.Geiger), 25.10. 5 ind. Lauerzersee SZ (P.Kühne).

Pluvier doré: passage en dessous de la moyenne. A noter 19.10. 7 ind. Gurten BE (P.Lustenberger). SOPM=23 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=73 ind.).

Bécasseau minute: passage en dessous de la moyenne. SOPM=165 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=419 ind.).

Bécasseau cocorli: passage en dessous de la moyenne. SOPM= 44 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=120 ind.).

Bécassine sourde: passage dans la moyenne, observations de 1-2 ind. en 26 carrés kilométriques. SOPM=33 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=27 ind.).

Barge à queue noire: 15.9. 1 ind. Rheindelta A (F.Kurz), 15.9. 1 ind. Wetterwinkel A (F.Kurz), 17.9-2.10. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. observateurs).



Pfuhlschnepfe: 20./25./26.9. 1 Ind. Rheindelta A (div. Beobachter), 23.9. 4 Ind., 2.10. 1 Ind. Rade de Genève (C.Guex), 26.9.-6.10. 1-3 Ind. Yverdon-les-Bains VD (div. Beobachter), 27.9. 1 Ind. Steinach SG (G.Sieber), 29.9.-10.10. 1-2 Ind. im Raum Fanel BE (div. Beobachter), 2.10. 1 Ind. Yvonand VD (H.Kunz).

Regenbrachvogel: 17./25.9. 12 Ind. Fanel BE (A.Eray, W.Schaub), 20.9. 1 Ind., 1.10. 10 Ind. Vouvry VD (R.Voisin), 25.9. 1 Ind. Rheindelta A (M.&F.Suter), 2.10. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (K.&L.Felix).

Dunkler Wasserläufer: U.a. 3.10. 29 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (S.Stutz, A.Sutter).

Grünschenkel: U.a. 20.9. 44 Ind. Rheindelta A (S.Stutz, T.Stahel, W.Zanola), 28.9. 43 Ind. Coffrane NE (C.Sinz).

Steinwälzer: 15.9. 1 Ind. Rheindelta A (N.P.Ammitzboell), 18.-21.9., 3.10. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. Beobachter), 26./27.9. 1 Ind., 29.9. 4 Ind. Rade de Genève (C.Guex, A.Barbalat), 26.9. 2 Ind. Yverdon-les-Bains VD (F.Klötzli).

Thorshühnchen: 15.11. 1 Ind. Rheindelta A (unter Vorbehalt der Anerkennung).

Unbestimmte Raubmöwe: 6.10. 1 Ind. Genève (C.Guex), 10.10. 2 Ind. Häusermoos BE (E.Reist), 8.11. 2 Ind. Courfaivre JU (A.Brahier), 23.11. 1 Ind. Verbois GE (P.Coutellier).

Schwarzkopfmöwe: Schwaches Auftreten nach Mitte Oktober: 20.10. 2 Ind., 29.10. 1 Ind. Genève (C.Guex), 23.10. 1 Ind. Pointe-à-la-Bise GE (C.Guex), 4.11. 1 Ind. Märkt D (M.Leuzinger), 27.11., 1.12. 1 Ind. Sempach LU (B.Volet).



Sturmmöwe: U.a. 5.11. 2 Ind. Le Chenit VD (C.Guex), ungewöhnliche Beobachtung an diesem Ort.

Heringsmöwe: 12.10. 3 Ind. col de Jaman VD (A.Bassin), erster Nachweis an diesem Ort.

Silbermöwe: Nebst den Beobachtungen am Bodensee: 12.10., 2.11. 1 Ind. Niederriedstausee BE (E.Niggeler), 29.10. 1 Ind. Märkt D (G.Oesterhelt), 9.11. 1 Ind. Chablais

Weisskopfmöwe:

U.a. 25.9. 2 Ind. Trient
VS auf 2100 m
(E.Morard), 2.12.
900 Ind. am Schlafplatz
Hagneckdelta BE
(T.Marbot).



Barge rousse: 20./25./26.9. 1 ind. Rheindelta A (div. observateurs), 23.9. 4 ind., 2.10. 1 ind. Rade de Genève (C.Guex), 26.9.-6.10. 1-3 ind. Yverdon-les-Bains VD (div. observateurs), 27.9. 1 ind. Steinach SG (G.Sieber), 29.9.-10.10. 1-2 ind. région du Fanel BE (div. observateurs), 2.10. 1 ind. Yvonand VD (H.Kunz).

Courlis corlieu: 17./25.9. 12 ind. Fanel BE (A.Eray, W.Schaub), 20.9. 1 ind., 1.10. 10 ind. Vouvry VD (R.Voisin), 25.9. 1 ind. Rheindelta A (M.&F.Suter), 2.10. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG (K.&L.Felix).

Chevalier arlequin: à noter 3.10. 29 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (S.Stutz, A.Sutter).

Chevalier aboyeur: à noter 20.9. 44 ind. Rheindelta A (S.Stutz, T.Stahel, W.Zanola), 28.9. 43 ind. Coffrane NE (C.Sinz).

Tournepieuvre à collier: 15.9. 1 ind. Rheindelta A (N.P.Ammitzboell), 18.-21.9., 3.10. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (div. observateurs), 26./27.9. 1 ind., 29.9. 4 ind. Rade de Genève (C.Guex, A.Barbalat), 26.9. 2 ind. Yverdon-les-Bains VD (F.Klötzli).

Phalarope à bec large: 15.11. 1 ind. Rheindelta A (sous réserve d'homologation).

Labbe indét.: 6.10. 1 ind. Genève (C.Guex), 10.10. 2 ind. Häusermoos BE (E.Reist), 8.11. 2 ind. Courfaivre JU (A.Brahier), 23.11. 1 ind. Verbois GE (P.Coutellier).

Mouette mélanocéphale: moins fréquente après mi-octobre, 20.10. 2 ind., 29.10. 1 ind. Genève (C.Guex), 23.10. 1 ind. Pointe-à-la-Bise GE (C.Guex), 4.11. 1 ind. Märkt D (M.Leuzinger), 27.11., 1.12. 1 ind. Sempach LU (B.Volet).

Goéland cendré: u.a. 5.11. 2 ind. Le Chenit VD (C.Guex), inhabituels à cet endroit.

Goéland brun: 12.10. 3 ind. col de Jaman VD (A.Bassin), première observation à cet endroit.

Goéland argenté: en dehors du lac de Constance : 12.10., 2.11. 1 ind. Niederriedstausee BE (E.Niggeler), 29.10. 1 ind. Märkt D (G.Oesterhelt), 9.11. 1 ind. Chablais

Goéland leucophée:

u.a. 25.9. 2 ind. Trient
VS à 2100 m
(E.Morard), 2.12.
900 ind. au dortoir
Hagneckdelta BE
(T.Marbot).



de Cudrefin VD (M.Schweizer), 16.11. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (D.Kleiner), 6.12. 1 Ind. Biel BE mit Ringnummer XP 57 an seinem traditionellen Überwinterungsplatz (T.Marbot).

Weisskopfmöwe der Unterart *L.c.cachinnans*: 2.11. 2 Ind. Uttwil TG (M.Schweizer), 15.11. 1 Ind. Chrümml FR (M.Schweizer), 22.11. 1 Ind. Romanshorn TG (E.Weiss), 29.11. 1 Ind. Léman zwischen Allaman VD und Excenevex F (S.Antoniazza).

Raubseeschwalbe: 23.9. 2 Ind. Romanshorn TG (D.Bruderer).

Brandseeschwalbe: 23.9. 4 Ind. Genève (C.Guex).

Ringeltaube: Starker Zug am 15.10.: U.a. 6100 Ind. Aareebene BE/SO (W.Christen), 2000 Ind. Reinach BL (G.Oesterheld), 3500 Ind. Bubendorf BL (S.Keller), 7150 Ind. Häusernmoos BE (E.Reist), 10000 Ind. Wauwilermoos LU (S.Keller).

Turteltaube: U.a. 19.10. 1 Ind. Vouvry VS (N.Jordan), spät!

Kuckuck: Letzte Meldungen: 22.9. 1 Ind. Luchsingen GL (J.Marti), 28.9., 3.10. 1 Ind. Aareebene BE/SO (W.Christen).



Sumpfohreule: 22.10. 1 Ind. Bargaen SH (W.Geiger), 1.11. 1 Ind. Aareebene BE/SO (A.Gerber).

Fahlsegler: 19.10. 4 Ind., 21.10. 1 Ind. Locarno TI (G.Preiswerk).

Wiedehopf: 19.9. 1 Ind. Riddes VS (G.Théodoloz), einzige Meldung nach Mitte September.

Wendehals: 15.9. 1 Ind. Zug (D.Kronauer), 18.9. 1 Ind. Gais AR (T.Nef), 20.9. 1 Ind. Coffrane NE (C.Sinz), 2.10. 1 Ind. Fanel BE (W.Schaub), 11.10. 1 Ind. Bever GR (M.+F.Suter).

Heidelerche:
Höchstwert bei der SOPM für die letzten 10 Jahre: 2368 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=960 Ind.).



Uferschwalbe: U.a. 23.10. 1 Ind. Unterlunkhofen AG (T.Weber), 27.10. mind. 30 Ind. Wädenswil ZH (K.+L.Felix), spät!

de Cudrefin VD (M.Schweizer), 16.11. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (D.Kleiner), 6.12. 1 ind. Bienne BE bagué XP 57 fidèle à son site d'hivernage traditionnel (T.Marbot).

Goéland leucopnée de la sous-espèce *L.c.cachinnans*: 2.11. 2 ind. Uttwil TG (M.Schweizer), 15.11. 1 ind. Chrümml FR (M.Schweizer), 22.11. 1 ind. Romanshorn TG (E.Weiss), 29.11. 1 ind. Léman entre Allaman VD et Excenevex F (S.Antoniazza).

Sterne caspienne: 23.9. 2 ind. Romanshorn TG (D.Bruderer).

Sterne caugek: 23.9. 4 ind. Genève (C.Guex).

Pigeon ramier: passage massif le 15.10., entre autres 6100 ind. plaine de l'Aar BE/SO (W.Christen), 2000 ind. Reinach BL (G.Oesterheld), 3500 ind. Bubendorf BL (S.Keller), 7150 ind. Häusernmoos BE (E.Reist), 10000 ind. Wauwilermoos LU (S.Keller).

Tourterelle des bois: à noter 19.10. 1 ind. Vouvry VS (N.Jordan), tardive !

Coucou gris: derniers 22.9. 1 ind. Luchsingen GL (J.Marti), 28.9. et 3.10. 1 ind. plaine de l'Aar BE/SO (W.Christen).

Hibou des marais: 22.10. 1 ind. Bargaen SH (W.Geiger), 1.11. 1 ind. plaine de l'Aar BE/SO (A.Gerber).

Martinet pâle: 19.10. 4 ind., 21.10. 1 ind. Locarno TI (G.Preiswerk).

Huppe fasciée: 19.9. 1 ind. Riddes VS (G.Théodoloz), seule donnée après mi-septembre.

Torcol fourmilier: 15.9. 1 ind. Zug (D.Kronauer), 18.9. 1 ind. Gais AR (T.Nef), 20.9. 1 ind. Coffrane NE (C.Sinz), 2.10. 1 ind. Fanel BE (W.Schaub), 11.10. 1 ind. Bever GR (M.+F.Suter).

Alouette lulu:
SOPM la plus élevée de ces 10 dernières années: 2368 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=960 ind.).

Hirondelle de rivage: u.a. 23.10. 1 ind. Unterlunkhofen AG (T.Weber), 27.10. min. 30 ind. Wädenswil ZH (K.+L.Felix), tardives !



Rauchschwalbe: Mehrere November-Meldungen, die letzte: 22.11. 1 Ind. Rheinfelden AG (R.Freuler).

Brachpieper: 15.9. 2 Ind. Wasserscheide/Gurnigel BE (M.Wettstein), 17./27.9. 1 Ind., 18.9. 2 Ind. Coffrane NE (C.Sinz), 21.9. 5 Ind. Villars-sous-Yens VD (E.Bernardi), 22.9. 2 Ind. Sionnet GE (C.Guex), 27.9. 1 Ind. Etoy VD (E.Bernardi), 3.10. 1 Ind. Courrendlin JU (S.Gerber), 7.10. 1 Ind. Excenevex F (C.Guex).

Rotkehlpieper: 25.9.-16.10. 14 Beobachtungen in 9 Kilometerquadraten. Durchschnittlicher Durchzug, SOPM=13 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=14 Ind.).


Schafstelze: Eine November-Meldung, 1.11. 1 Ind. Hagneckdelta BE (K.Eigenheer).

Gartenrotschwanz: Beobachtungen bis Ende Oktober: 26.10. 1 Ind. Lavigny VD (F.Klötzli), 31.10. 1 Ind. Sempach LU (R.Lévêque).

Braunkehlchen: Zwei späte Beobachtungen: 2.11. 1 Ind. Leuk VS (P.Salzgeber), 16.11. 1 Ind. Chrümml FR (S.Bachmann).

Schwarzkehlchen: Eine späte Beobachtung: 1.11. 1 Ind. Sionnet GE (C.Pochelon).

Blaukehlchen:
Überdurchschnittlicher Durchzug, SOPM=73 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=34 Ind.).
Einige Oktober-Meldungen: 2./10.10. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (K.+L.Felix, H.Geisser), 3./10.10. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (S.Stutz, A.Sutter, J.Bruezière), 7.10. 1 Ind. Pointe-à-la-Bise GE (C.Guex).



Steinrötel: 15.9. 1 Ind. Betten VS (E.Gunzinger), 12.10. 1 Ind. Prato TI (M.Stoffel), 15.10. 1 Ind. Greich VS (C.Dvorak), 15.10. 2 Ind. Fieschertal VS (C.Dvorak).

Rotdrossel: Durchzug ab 11.10. (1 Ind. Col de Jaman VD (A.Bassin)).

Feldschwirl: Ende des Durchzugs im Oktober: 2.10. 1 Ind. Bonaduz GR (F.Proyer), 5.10. 1 Ind. Aareebene BE/SO (W.Christen), 11.10. 1 Ind. Dampfreux JU (C.Monnerat).

Teichrohrsänger: Noch einige Beobachtungen Anfang November: 1.11. 1 Ind. Fully VS (B.Posse), 2.11. 1 Ind. Champ-Pittet VD (S.Antoniazza), 2.11. 2 Ind. Klingnauer Stausee AG (A.Sutter), 5.11. 1 Ind. Chatzensee ZH (P.Walser), 7.11. 1 Ind. Pointe-à-la-Bise GE (J.-E.Liberek).

Hirondelle rustique: plusieurs données en novembre, la dernière: 22.11. 1 ind. Rheinfelden AG (R.Freuler).

Pipit rousseline: 15.9. 2 ind. Wasserscheide/Gurnigel BE (M.Wettstein), 17./27.9. 1 ind., 18.9. 2 ind. Coffrane NE (C.Sinz), 21.9. 5 ind. Villars-sous-Yens VD (E.Bernardi), 22.9. 2 ind. Sionnet GE (C.Guex), 27.9. 1 ind. Etoy VD (E.Bernardi), 3.10. 1 ind. Courrendlin JU (S.Gerber), 7.10. 1 ind. Excenevex F (C.Guex).

Pipit à gorge rousse: 25.9.-16.10. 14 observations en 9 sites, passage dans la moyenne, SOPM=13 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=14 ind.).

Bergeronnette printanière: une donnée en novembre, 1.11. 1 ind. Hagneckdelta BE (K.Eigenheer).

Rougequeue à front blanc: observé jusqu'à fin octobre : 26.10. 1 ind. Lavigny VD (F.Klötzli), 31.10. 1 ind. Sempach LU (R.Lévêque).

Tarier des prés: deux données tardives : 2.11. 1 ind. Leuk VS (P.Salzgeber), 16.11. 1 ind. Chrümml FR (S.Bachmann).

Traquet motteux: une mention tardive, 1.11. 1 ind. Sionnet GE (C.Pochelon).

Gorgebleue à miroir:
fort passage, SOPM=73 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=34 ind.). encore quelques données en octobre : 2./10.10. 1 ind. Kaltbrunner Riet SG (K.+L. Felix, H.Geisser), 3./10.10. 1 ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (S.Stutz, A.Sutter, J.Bruezière), 7.10. 1 ind. Pointe-à-la-Bise GE (C.Guex).

Monticole de roche: 15.9. 1 ind. Betten VS (E.Gunzinger), 12.10. 1 ind. Prato TI (M.Stoffel), 15.10. 1 ind. Greich VS (C.Dvorak), 15.10. 2 ind. Fieschertal VS (C.Dvorak).

Grive mauvis: passage noté dès le 11.10. (1 ind. Col de Jaman VD (A.Bassin)).

Locustelle tachetée: fin du passage en octobre, 2.10. 1 ind. Bonaduz GR (F.Proyer), 5.10. 1 ind. plaine de l'Aar BE/SO (W.Christen), 11.10. 1 ind. Dampfreux JU (C.Monnerat).

Rousserolle effarvatte: encore plusieurs observations début novembre, 1.11. 1 ind. Fully VS (B.Posse), 2.11. 1 ind. Champ-Pittet VD (S.Antoniazza), 2.11. 2 ind. Klingnauer Stausee AG (A.Sutter), 5.11. 1 ind. Chatzensee ZH (P.Walser), 7.11. 1 ind. Pointe-à-la-Bise GE (J.-E.Liberek).



Gelbspötter: 25.9. 2 Ind. Unterlunkhofen AG (K.+L.Felix).

Waldlaubsänger: 19.9. 1 Ind. Horgen ZH (K.+L.Felix).

Grauschnäpper: Zwei späte Beobachtungen: 24.10. 1 Ind. Ostergau LU (H.v.Hirschheydt), 26.10. 1 Ind. la Chaux-de-Fonds NE (D.Jeandupeux).


Trauerschnäpper: U.a. 25.10. 1 Ind. Bern (C.Monnerat).

Bartmeise: U.a. 14.10. 2 Ind. Baldeggersee LU (T.Weber), 16.10. 5 Ind. Oerlinger Ried ZH (S.Gysel), 25.10. 5 Ind., 5.11. 2 Ind., 25.11. 1 Ind. Rolle VD (B.Genton), 26.10. 5 Ind., 2./23.11. mind. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (D.Kratzer, S.Stutz, S.Bächli, W.Bürkli).

Beutelmeise:

Überdurchschnittliches Auftreten. SOPM=569 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=354 Ind.).

- 1-2
- 3-10
- 11-20
- >20



Raubwürger: 7.9. 1 Ind. Le Chenit VD (C.Guex), 20.9. 1 Ind. Neunkirch SH (durch A.Reich), dann ab dem 24.9. (1 Ind. Wetzikon ZH, D.Kronauer) regelmässig. Höchste SOPM der letzten 10 Jahre. SOPM=138 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=124 Ind.).

Bergfink: U.a. 29.9. 1 Ind. Winkel F (M.Blattner), 30.9. 1 Ind. La Chaux-de-Fonds NE (D.Jeandupeux), erste Durchzügler. Wenige Beobachtungen ausser: 2.11. 16000 Ind. Häusermoos BE (E.Reist), 30.11. ca. 1000 Ind. Urdorf ZH (D.Hagist).

Zitronenzeisig: U.a. 9.11. 1 Ind. La Sauge VD (C'A.Balzari), ungewöhnlich an diesem Ort.

Distelfink: U.a. 28.9. ca. 400 Ind. Payerne VD (P.Rapin).

Kernbeisser: U.a. 20.10. 920 Ind. Häusermoos BE (E.Reist). Überdurchschnittlicher Durchzug, SOPM=6658 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=4942 ind.).

Zaunammer: Sehr wenige Meldungen: 18.9. 2 Ind. Etournel F (C.Guex), 9.10. 1 Ind. Hauterive NE (C.Sinz), 22.10. 1 Ind. Nuglar-St.Pantaleon SO (B.Mächler), 5.11. 3 Ind. Horgen ZH (K.+L.Felix); SOPM=6 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=35 Ind.).

Hypolaïs icterine: 25.9. 2 ind. Unterlunkhofen AG (K.+L.Felix).

Pouillot siffleur: 19.9. 1 ind. Horgen ZH (K.+L.Felix).

Gobemouche gris: encore deux attardés : le 24.10. à Ostergau LU (H.v.Hirschheydt) et le 26.10. à la Chaux-de-Fonds NE (D.Jeandupeux).

Gobemouche noir: à noter 25.10. 1 ind. Bern (C.Monnerat).

Panure à moustaches: à noter 14.10. 2 ind. Baldeggersee LU (T.Weber), 16.10. 5 ind. Oerlinger Ried ZH (S.Gysel), 25.10. 5 ind., 5.11. 2 ind., 25.11. 1 ind. Rolle VD (B.Genton), 26.10. 5 ind., 2./23.11. min. 1 ind. Klingnauer Stausee AG (D.Kratzer, S.Stutz, S.Bächli, W.Bürkli).

Rémiz penduline:

passage en dessus de la moyenne, SOPM=569 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=354 ind.).

Pie-grièche grise: 7.9. 1 ind. Le Chenit VD (C.Guex), 20.9. 1 ind. Neunkirch SH (par A.Reich), puis régulière à partir du 24.9. (1 ind. Wetzikon ZH, D.Kronauer). SOPM la plus élevée de ces dix dernières années: 138 ind. (moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=124 ind.).

Pinson du Nord: à noter 29.9. 1 ind. Winkel F (M.Blattner), 30.9. 1 ind. La Chaux-de-Fonds NE (D.Jeandupeux), premiers migrateurs. Peu d'observations jusqu'ici, mis à part le 2.11. 16000 ind. Häusermoos BE (E.Reist), 30.11. ca. 1000 ind. Urdorf ZH (D.Hagist).

Venturon montagnard: à noter 9.11. 1 ind. La Sauge VD (C'A.Balzari), inhabituel à cet endroit.

Chardonneret élégant: à noter 28.9. ca. 400 ind. Payerne VD (P.Rapin).

Grosbec casse-noyaux: à noter 20.10. 920 ind. Häusermoos BE (E.Reist). Bon passage, SOPM=6658 Ind. (Mittel₁₉₉₃₋₂₀₀₂=4942 ind.).

Bruant zizi: très peu de données, 18.9. 2 ind. Etournel F (C.Guex), 9.10. 1 ind. Hauterive NE (C.Sinz), 22.10. 1 ind. Nuglar-St.Pantaleon SO (B.Mächler), 5.11. 3 ind. Horgen ZH (K.+L.Felix); SOPM=6 ind. (!), moyenne₁₉₉₃₋₂₀₀₂=35 ind.



Ortolan: 15.9. 1 Ind. Col de Jaman VD (A.Bassin), 18.9. 2 Ind. Etournel F (C.Guex), 18.9. 1 Ind., 25.9. 2 Ind. Unterlunkhofen AG (P.Roth, K.+L.Felix), 19.9. 2 Ind. Col de Cou VS (N.Jordan), 21.9. 2 Ind. Häusermoos BE (E.Reist), 5.10. 2 Ind. Nuolener Ried SZ (E.Grether), 18.10. 1 Ind. Horgen ZH (K.+L.Felix); Durchschnittlicher Durchzug. SOPM=32 Ind. (Mittel¹⁹⁹³⁻²⁰⁰²=31 Ind.).

Ergänzung

Kormoran: Am Fanel BE enthielten von den insgesamt 30 Nestern deren 23 Eier. In 15 Nestern kamen mind. 28 Junge auf (J.Hassler, A.Mischler, P.Mosimann, W.Schaub).

Informationen

Erscheinungsrhythmus ID-Bulletin

Gerne erfahren wir Ihre Meinung zu einem allfälligen Wechsel im Erscheinungsrhythmus des ID-Bulletins. Beachten Sie dazu bitte die Erläuterungen auf der Rückseite der Anmeldung für die Mitarbeitertagung und geben Sie uns dazu eine Antwort. Besten Dank!

Kontrollausdrucke 2003

Wie im letzten Jahr möchten wir Mitte Januar Kontrollausdrucke mit den persönlichen Beobachtungen aus dem Jahr 2003 an alle BeobachterInnen senden, die uns eine grosse Menge Daten via Tagesblätter und ID-Karten gemeldet haben oder die ihre Meldungen via IDEX transferiert haben. Wir möchten damit kontrollieren, ob die Übermittlungen geklappt haben und allfällige Eingabefehler ausfindig machen. Um die Überprüfung nicht zu verspäten, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre restlichen Beobachtungen aus dem Jahr 2003 vor dem 10. Januar 2004 zusenden. Besten Dank!

"Die Vögel der Schweiz" - Einsendeschluss

Das neue Buch "Die Vögel der Schweiz" der Schweizerischen Vogelwarte und von Nos Oiseaux berücksichtigt die Beobachtungen bis Ende 2003 (bis 15. Februar 2004 für die H-Arten und die 10 wenig häufigen Überwinterer). Damit wir Ihre Beobachtungsdaten noch für die Verbreitungskarten berücksichtigen können, ersuchen wir Sie, uns Ihre Beobachtungen für 2003 oder für die früheren Jahre bis zum 10. Januar 2004 zu senden. Die Beobachtungen von H-Arten und jene für die weniger häufigen Wintergäste (Wasserralle - Wiesenpieper - Bergpieper - Bergstelze - Bachstelze - Saatkrähe - Dohle - Zitronengirlitz - Alpenbirkenzeisig - Rohrammer) sollten bis 20. Februar 2004 bei uns eintreffen. Später bei uns eingehende Beobachtungsmeldungen können für das Buch leider nicht mehr berücksichtigt werden. Besten Dank für Ihre wertvolle Hilfe.

Bruant ortolan: 15.9. 1 ind. Col de Jaman VD (A.Bassin), 18.9. 2 ind. Etournel F (C.Guex), 18.9. 1 ind., 25.9. 2 ind. Unterlunkhofen AG (P.Roth, K.+L.Felix), 19.9. 2 ind. Col de Cou VS (N.Jordan), 21.9. 2 ind. Häusermoos BE (E.Reist), 5.10. 2 ind. Nuolener Ried SZ (E.Grether), 18.10. 1 ind. Horgen ZH (K.+L.Felix); passage dans la moyenne, SOPM=32 ind. (moyenne¹⁹⁹³⁻²⁰⁰²=31 ind.).

Ergänzung

Grand Cormoran: au Fanel BE, 30 nids ont été dénombrés en tout, dont 23 contenaient des œufs. Au moins 28 jeunes à l'envol dans 15 de ces nids (J.Hassler, A.Mischler, P.Mosimann, W.Schaub).

Informations

Rythme de parution du bulletin SI

Nous aimerions connaître votre avis sur un éventuel changement de rythme de parution du bulletin SI. Merci de lire attentivement le verso de la feuille d'inscription à l'assemblée de janvier et de nous communiquer votre opinion!

Listes de contrôle 2003

Comme l'année dernière, nous enverrons à mi-janvier une liste des observations personnelles 2003 à toutes les personnes qui nous ont communiqué leurs données par voie informatique ainsi qu'à ceux qui nous ont envoyé un grand nombre d'observations sur fiches et formulaires. Nous pouvons ainsi contrôler si les transferts se sont effectués correctement et détecter d'éventuelles erreurs de saisie. Afin d'opérer cette vérification sans tarder, nous vous sommes reconnaissants de nous envoyer le solde des données 2003 avant le 10 janvier 2004. Merci !

Nouveau livre "Oiseaux de Suisse" - dernier délai!

Le nouveau livre "Oiseaux de Suisse" de la Station ornithologique et de Nos Oiseaux tiendra compte des observations faites jusqu'à fin 2003 (jusqu'au 15 février 2004 pour les espèces H et les 10 hivernants peu fréquents supplémentaires). Pour pouvoir établir les cartes et les graphiques définitifs, nous vous demandons de nous envoyer les données concernant 2003 ou des années antérieures avant le 10 janvier 2004. Les observations des espèces H et des 10 espèces supplémentaires (Râle d'eau - Pipit farlouse - Pipit spioncelle - Bergeronnette des ruisseaux - Bergeronnette grise - Corbeau freux - Choucas des tours - Venturon montagnard - Sizerin cabaret - Bruant des roseaux) doivent être envoyées avant le 20 février 2004, dernier délai. Les observations qui arriveront après ces dates ne pourront plus être prises en compte. Merci beaucoup de votre aide précieuse!



Mitteilung der Schweiz. avifaunistischen Kommission (SAK)

Communication de la Commission de l'avifaune suisse (CAVs)

Nachfolgend die aktuellen Seltenheitsbeobachtungen, für welche Beobachtungsprotokolle vorliegen. Alle aufgeführten Fälle sind hängig (Ausnahme: mit * bezeichnete sind bereits angenommen) und mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren. Die Entscheide der Kommission werden alljährlich im Ornithologischen Beobachter und in Nos Oiseaux publiziert. Die neusten Entscheide sind jeweils im Internet abrufbar: www.vogelwarte.ch/sak_d.html.

Observations d'oiseaux rares, pour autant qu'un protocole soit disponible. Ces cas n'ont pas encore été homologués (exception: les données suivies d'un * ont déjà été acceptées) et doivent donc être traités avec les précautions habituelles. Les décisions de la commission sont publiées chaque année dans Nos Oiseaux et Der Ornithologische Beobachter. Les décisions les plus récentes peuvent être consultées sur le site internet www.vogelwarte.ch/sak_f.html.

Eingereichte Protokolle / protocoles reçus

Eistaucher/Plongeon imbrin: Yvonand VD, 16.-17.11.

Dunkler Sturmtaucher/Puffin fuligineux: Triboltingen TG, 8.10.

Rosapelikan/Pélican blanc: Riniken AG, 5.9.

Rosaflamingo/Flamant rose: Chablais de Cudrefin VD, 15.-17.9., 1 ad. farbberingt/*bagué en couleurs* DCJT und 10 Ind. 1.KJ/1 a.c.

Zwergschwan/Cygne de Bewick: Baggerweiher Erzenholz/Frauenfeld TG, 7.11., 5 ad.

Zwergadler/Aigle botté: Mels SG, 12.9.

Gänsegeier/Vautour fauve: Neirivue FR, 18.5.

Steppenweihe/Busard pâle: Grandcour VD, 27.9.

Schlangenadler/Circaète Jean-le-Blanc: Sant'Antonio TI, 24./30.8., 2 Ind.

Graubruststrandläufer/Bécasseau tacheté: Thuner Allmend BE, 20.9., 1.KJ ● Egnach TG, 2./6.10., 1.KJ.

Schmarotzerraubmöwe/Labbe parasite: Le Vengeron/Bellevue GE, 9.10., 1.KJ.

Falkenraubmöwe/Labbe à longue queue: Rapperswil SG, 9.9., 1.KJ ● Estavayer-le-Lac, 13.11., immat.

Mantelmöwe/Goéland marin: Brienz BE, 6.12., ad. ● Pregny-Chambésy GE, 8.12., ad.

Präriemöwe/Mouette de Franklin: Freienbach SZ, 30.9., ad.

Weissflügelseeschwalbe/Guifette leucoptère: Rapperswil SG, 9./12.9., 1.KJ.

Lachseeschwalbe/Sterne hansel: Chablais de Cudrefin VD, 11.6.

Flusseeschwalbe/Sterne pierregarin: Rapperswil SG, 17.-19.10., 1.KJ.

Küstenseeschwalbe/Sterne arctique: Saint-Sulpice VD, 16.11., 1.KJ.

Blauracke/Rollier d'Europe: Wauwilermoos LU, 12.-21.5.

Rötelschwalbe/Hirondelle rousseline: Martigny VS und Fully VS, 21.-22.5. ● Aufschütte/Luzern LU, 24.10.

Schilfrohrsänger/Phragmite des joncs: Les Granges VD, 2.11. ● Greifensee/Schwerzenbach ZH, 16.11., 2 Ind.

Seggenrohrsänger/Phragmite aquatique: Chablais de Cudrefin VD, 18.8.

Klappergrasmücke/Fauvette babillarde: Schluein GR, 8.-9.11.

Weissbartgrasmücke/Fauvette passerinette: Ramosch GR, 19.5., M

Gelbbraunlaubsänger/Pouillot à grands sourcils: La Berra FR, 11.10., Fang/capture ● Jouxens-Mézery VD, 14.-15.10.

Halsbandschnäpper/Gobemouche à collier: Le Landeron NE, 19.4., M ● Brig VS, 18.7., M

Karmingimpel/Roselin cramoisi: Nuolener Ried SZ, 15.11., weibchenfarbig/*type femelle*.

Spornammer/Bruant lapon: Bonfol JU, 11.10.

Schneeammer/Bruant des neiges: Thalheim AG, 15.-16.11., 1.KJ.