

Autre défi à relever: comment attirer les plus jeunes générations, les familles, les «non-initiés»? Outre le comité, l'ensemble des membres doit contribuer à faire connaître La Murithienne et son programme, peut proposer des thèmes, ou des sites d'excursion qui les motivent. Notre quotidien de plus en plus rythmé par les écrans aura besoin d'échappatoires, de liens humains, de reconnaissance. Les échanges que nous pouvons provoquer, la contribution de chacun que nous pouvons valoriser, deviennent essentiels pour conserver nos membres et en attirer de nouveaux.

Les scientifiques passionnés qui nous ont quittés ont révélé des vocations, rassemblé de nombreux adeptes, parce qu'ils savaient transmettre, motiver, interpeller. Tâchons de suivre leurs traces et conserver leur message stimulant, particulièrement celui de Jean-Claude qui a travaillé jusqu'au bout sur des projets qui lui tenaient à coeur. Le prochain bulletin reviendra sur son parcours.

Au-delà de la tristesse pointe la persévérance et l'optimisme.

Régine Bernard

Présidente

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE : DU PRINTEMPS 2020 À L'HIVER 2023-2024

ARNAUD BARRAS¹

Bull. Murithienne | 42 / 2024 : 7 - 17

À Michel Desfayes et Jean-Claude Praz, auteurs des premiers inventaires et chroniques des oiseaux du Valais dans le Bulletin de La Murithienne

L'observation et la photographie des oiseaux n'ont cessé de gagner en popularité ces dernières années, un effet encore accentué par les années COVID. La présente chronique ornithologique du canton du Valais témoigne de cet engouement, car elle se base sur plus de 575'000 données transmises à la Station ornithologique suisse entre le printemps 2020 et l'hiver 2023-2024. Durant cette période, trois nouvelles espèces et deux nouveaux nicheurs sont apparus dans le canton, alors que tout semble indiquer qu'une espèce, le bruant ortolan, ne se reproduit plus chez nous. En outre, certains effectifs nicheurs montrent des dynamiques marquées. D'une part, le changement climatique favorise dans nos régions certaines espèces méridionales et peut expliquer la multiplication des records d'altitude. D'autre part, les oiseaux liés aux zones agricoles extensives tendent à régresser, même si quelques progressions, surtout liées à des efforts de conservation, sont à souligner. La longue tradition des chroniques ornithologiques, initiée il y a plus de 50 ans dans ce Bulletin (PRAZ 1970, DESFAYES 1987), se perpétue et joue un rôle essentiel de documentation d'une avifaune en constante évolution.

Walliser Ornithologische Chronik: Frühling 2020 bis Winter 2023-2024. Das Beobachten und das Fotografieren von Vögeln wurden in den letzten Jahren immer beliebter, ein Effekt, der durch die COVID-Jahre noch verstärkt wurde. Die vorliegende ornithologische Chronik des Kantons Wallis zeugt von dieser Begeisterung, denn sie basiert auf über 575'000 Daten, die der Schweizerischen Vogelwarte Sempach zwischen Frühling 2020 und Winter 2023-2024 übermittelt wurden. In diesem Zeitraum sind drei neue Arten und zwei neue Brutvögel im Kanton aufgetaucht, während eine Art, der Ortolan, bei uns offensichtlich nicht mehr brütet. Zudem zeigen einige Brutbestände eine ausgeprägte Dynamik. Einerseits begünstigt der Klimawandel in unseren Regionen einige südliche Arten und kann die Zunahme der Höhenrekorde erklären. Andererseits sind Vögel, die an extensiv genutzte Landwirtschaftsgebiete gebunden sind, tendenziell rückläufig, auch wenn einige Zunahmen zu verzeichnen sind, die vor allem auf Naturschutzbemühungen zurückzuführen sind. Die lange Tradition der ornithologischen Chroniken, die vor mehr als 50 Jahren in diesem Bulletin initiiert wurde (PRAZ 1970, DESFAYES 1987), wird somit fortgesetzt und spielt eine wichtige Rolle bei der Dokumentation einer sich ständig verändernden Vogelwelt.

Mots clés:

avifaune, Valais, observations, migration, effectifs nicheurs.

Schlüsselwörter:

Vogelwelt, Wallis, Beobachtungen, Durchzug, Brutbestände.

¹ Antenne valaisanne, Station ornithologique suisse, Rue du Rhône 11, 1950 Sion
arnaud.barras@vogelwarte.ch

Premières cantonales

A Carraye (alt. 2130 m) sur les hauts de Trient, un site désormais bien connu pour suivre la migration automnale, le passage pour le moins inattendu d'un **aigle des steppes** *Steppenadler* ravit les trois observateurs présents ce 12 septembre 2021 (A. & E. Barras, R. Arlettaz). Il s'agit par la même occasion de la première donnée suisse de cet aigle issu des milieux steppiques de l'Europe de l'Est (BARRAS & al. 2022; Fig. 1). Une autre espèce de rapace, celle-ci plus attendue au vu de sa dynamique positive en Europe, a intégré la liste cantonale. C'est l'**élanion blanc** *Gleitaar*, observé tout d'abord à Vouvry le 1^{er} mai 2021 (C. Hischenhuber), puis à nouveau du 31 juillet au 2 août de la même année au Leukerfeld (C. Danesi & al.). Une troisième espèce, que certains qualifieraient de moins attractive, s'est montrée pour la première fois dans notre canton: l'**ibis sacré** *Heiliger Ibis* (Fig. 2), une espèce d'origine africaine mais dont des échappés de captivité ont constitué une population férale en Europe (surtout en France et Italie). Un individu est apparu le 24 avril 2020 à Münster-Geschinen dans la vallée de Conches/Goms (T. Wirthner, M. Wenk, R. Wenger). Il a ensuite visité la plaine jusqu'au coude du Rhône et en effectuant de nombreux déplacements pour être vu la dernière fois le 2 novembre à Vétroz (P.-A. Revaz) et Sion (J. Martinez Soriano). Au registre des nouveaux nicheurs, on compte deux nouveaux arrivants qui risquent bien de s'implanter durablement. Commençons avec le **pic mar** *Mittelspecht*, qui n'avait été détecté qu'une seule fois dans notre canton auparavant, en novembre 2010 à la Brèche/Sierre (Savioz 2012). Dès juin et jusqu'en octobre 2022, un individu au moins s'est tenu dans une châtaigneraie revitalisée sur les hauts de Saint-Gingolph (B. Guibert & al.). En 2023, l'espèce a été revue dans un autre site peu éloigné au-dessus du Bouveret, où une nidification a finalement été prouvée en mai (E. Revaz & al.; Fig. 3). La phase d'expansion rapide en Suisse suggère que le pic mar puisse déjà être présent plus en amont dans la vallée du Rhône. C'est d'ailleurs à l'autre extrémité du canton que le deuxième nouveau nicheur a été découvert. Après quelques doutes, les observations tardives de martinets en octobre 2021 à Brigue ont finalement été attribuées au **martinet pâle** *Fahlsegler* (B. Posse, C. Raboud, M. Kolbe). Cela est confirmé l'année suivante dès juin (C. Luisier, J. Wildi), avec la découverte d'au moins 24 niches occupées dans la vieille ville (B. Posse, R. Arlettaz & al.; Fig. 4). La taille de la colonie suggère que l'espèce nichait à cet endroit depuis quelques années, bien que le canton ne compte seulement que quatre données avérées avant 2021 (MAUMARY & BALLY 2023). On peut s'attendre à ce que l'espèce essaime

désormais plus en aval, bien que des prospections soient pour l'instant restées infructueuses. Notons néanmoins un isolé à Sion le 15 mars 2023 (L. Dupertuis). Finalement, ce n'est pas sur la période considérée que cette espèce a niché pour la première fois en Valais, mais l'information n'a été rendue publique qu'en 2024. Il s'agit du **pluvier guignard** *Mornellregenpfeifer*, une espèce dont l'aire de répartition couvre la toundra arctique et les montagnes scandinaves, mais qui se reproduit sporadiquement dans les Alpes. Le 4 juillet 2005, un mâle avec trois poussins de quelques jours ont été observés non loin du sommet du Breithorn (alt. 2600 m) au-dessus de Grengiols (MAUMARY 2024). Cette nidification est restée la seule prouvée à ce jour en Valais, malgré des visites régulières sur ce site les années suivantes. Cette découverte devrait encourager des excursions plus précoces sur des sites volontiers utilisés par l'espèce en escale postnuptiale, comme c'est le cas au Breithorn.

Migration à haute altitude

Il est incontestable que la chaîne des Alpes représente une barrière importante pour la migration des oiseaux. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'aucune espèce ne tente de la traverser, parfois via les plus hauts cols et sommets. Lors de la migration pré-nuptiale, ce sont le plus souvent des carcasses trouvées sur les glaciers ou névés qui témoignent de ce passage; lors de la période considérée, signalons la découverte de deux **fauvettes à tête noire** *Mönchgrasmücken* et d'un **rougegorge familier** *Rotkehlchen* sur le haut glacier d'Aletsch/Fieschertal entre 2840-2940 m d'altitude le 4 avril 2023 (M. Bomio). Un squelette trouvé en juillet 2022 sur le Mellichgletscher/Täsch (alt. 3400 m, C. Chabloz) a quant à lui été identifié comme une **hirondelle de rivage** *Uferschwalbe*, un record d'altitude pour notre pays (VALLOTTON 2023). Pour les plus courageux, un bivouac peut aussi révéler une surprise, comme une **grive mauvis** *Rotdrossel* criant de nuit au Pas de Lovégno/St-Martin (alt. 2700 m) le 26 mars 2021 (L. Constantin), là aussi un record d'altitude en Suisse. Lors du passage postnuptial, il est en général beaucoup plus aisé et moins périlleux de s'aventurer à haute altitude pour tout un chacun. Certains cols situés près des 3000 m d'altitude sont d'ailleurs accessibles sans matériel d'alpinisme et peuvent être le spectacle du passage d'espèces encore rarement documentées à ces altitudes. Des excursions ciblées à l'Augstbordpass/Ergisch (alt. 2890 m) en 2021 (C. Luisier) et au col de Tracuit/Anniviers (alt. 3230 m) en 2023 (A. Barras, C. Luisier) ont permis de rehausser un peu les records d'altitude pour les espèces suivantes : **grive litorne**



Fig. 1 - Cet aigle des steppes *Steppenadler* de 3e année civile a été observé en migration sur les hauts de Trient en 2021 et constitue la première donnée en Suisse. Photo Arnaud Barras



Fig. 2 - En 2020, cet ibis sacré *Heiliger Ibis* a séjourné plus de six mois en Valais, où c'est le premier jamais observé. Ici photographié au Alte Rhone/Loèche en juillet. Photo Ralph Imstepf



Fig. 3 - Ce pic mar *Mittelspecht* se tient près de la loge où il s'est reproduit avec succès en 2023, sur la commune de Port-Valais. Photo Jean-Nicolas Pradervand



Fig. 4 - La découverte d'une colonie de martinets pâles *Fahlsegler* à Brigue en 2022 a fait sensation. L'espèce niche au cœur de la vieille ville. Photo Daniela Heldner

Wacholderdrossel, serin cini *Girlitz*, grosbec casse-noyaux *Kernbeisser* pour le premier site et *accenteur mouchet* *Heckenbraunelle*, pipit farlouse *Wiesenpieper*, tarin des aulnes *Erlenzeisig*, bruant des roseaux *Rohrhammer* pour le second. Mentionnons encore deux records d'altitude avec cinq *bergeronnettes printanières* *Schafstelzen* survolant le Pleureur/Val de Bagnes (alt. 3720 m) le 31 août 2021 (C. Luisier) et un *goéland brun* *Heringsmöwe* passant à près de 3000 m d'altitude sur Trient le 4 septembre 2021 (J. Mazenauer).

Oiseaux d'eau sur lacs alpins

Certains des migrateurs qui traversent nos montagnes font même volontiers une petite halte en terrain alpin. Cela est particulièrement vrai pour les oiseaux liés aux milieux aquatiques, qui trouvent en automne une multitude de biotopes humides moins dérangés qu'en plaine et qui, pour certaines espèces, leur rappellent sans doute les habitats où elles ont niché ou sont nées, bien plus au nord. Les mois de juillet à septembre sont les plus propices pour découvrir un limicole, un canard voire un laridé sur un lac de montagne. Au registre des anatidés, signalons des *sarcelles d'hiver* *Krickenten* à Tsanfleuron/Savièse (alt. 2300 m) le 8 septembre 2020 (M. Gaspoz), au Griessee/Obergoms (alt. 2390 m) le 3 août 2023 (U. Marti) et au Totensee/Oberwald (alt. 2160 m) le 26 septembre 2023 (A. Jaun). Sur ce dernier lac, situé au col du Grimsel et donc régulièrement prospecté, notons aussi un *harle bièvre* *Gänsesäger* le 7 septembre (F. Caduff) et un *canard souchet* *Löffelente* le 26 septembre 2023 (A. Jaun). Un *tadorne de Belon* *Brandgans* sur le lac au pied du glacier du Rhône /Oberwald (alt. 2210 m) le 17 août 2021 (G. Segelbacher) est aussi à relever. Pour les limicoles, les observations nombreuses font ici l'objet d'une sélection. Notons un *chevalier aboyeur* *Grünschenkel* le 15 août 2023 au Gornergratsee/Zermatt (alt. 2920 m, Y. Rime) et une *bécassine des marais* *Bekassine* le 15 août 2020 sur Grimentz (alt. 2590 m, R. Imstepf), tous deux des records d'altitude. Sortent aussi du lot un *petit gravelot* *Flussregenpfeifer* le 16 juillet 2023 dans le Zwischbergental (alt. 2180 m, A. Raymond), un *chevalier gambette* *Rotschenkel* le 4 juillet 2023 au col du Simplon (alt. 2000 m, R. Glaisen) et un *bécasseau cocorli* *Sichelstrandläufer* le 29 août 2022 au Spilsee/Bellwald (alt. 2410 m, F. Claude). Signalons encore deux *mouettes rieuses* *Lachmöwen* le 19 juillet 2021 (V. Döbelin, A. Staehli) et une *mouette mélanocéphale* *Schwarzkopfmöwe* le 11 juillet 2022 (D. Doll), toutes posées sur le Totensee/Oberwald (alt. 2160 m).

Expansion de nicheurs

D'une chronique à l'autre, on constate parfois que certaines espèces nicheuses peu fréquentes dans notre canton ont colonisé de nouveaux sites, parfois selon un schéma assez clair. C'est le cas par exemple du *corbeau freux* *Saatkrähe* et du *héron cendré* *Graureiher*, qui ont tous deux continué leur progression dans la vallée du Rhône et atteint la région de Brigue. Pour le premier, après un ralentissement notable dans la colonisation et l'abandon de plusieurs sites connus, l'espèce progresse à nouveau à partir de Sion et s'établit à Chalais en 2020 (J. Savioz), Sierre et Loèche en 2022 (C. Luisier, P. Frei), puis Brigue en 2023 (R. Imstepf). Pour le second, on constate des soupçons de nidification à Loèche (R. Imstepf, P.-A. Revaz) et Rarogne (D. Heldner, M. Perrig) en 2020-2021, puis une nidification prouvée dans la région de Brigue en 2022 et 2023 (A. Jacot, A. Lambrigger, D. Heldner). Trois petites colonies d'environ cinq nids chacune se maintiennent en outre entre Martigny et Vétroz (div. obs.). Finissons avec une espèce qui ne nichait régulièrement plus qu'à deux endroits en Valais (St-Maurice et Brigue), mais qui a soudainement montré une dynamique positive et (re)colonisé plusieurs sites, certains abandonnés depuis longtemps. Des cavités occupées par le *choucas des tours* *Dohle* ont ainsi été découvertes au Leukerfeld dès 2020 (A. Steiner), Sion dès 2021 (A. Barras, J. Savioz) et au sud de St-Maurice dès 2023 (C. Luisier). Des nourrissages ont aussi été observés à Martigny en 2023 (B. Posse), sur un site réoccupé irrégulièrement dès 2014. Notons encore des visites de sites de nidification probables à Collombey (F. Estoppey), Saillon (C. Luisier) et Ardon (B. Bressoud, N. Delaloye).

Liste des observations remarquables par espèce et résultats des suivis d'effectifs nicheurs

Abréviations utilisées dans le texte

ad. = adulte; avr. = avril; ch. = chanteur; c. = couple; déc. = décembre; div. obs. = divers observateurs; f. = femelle; fév. = février; imm. = immature; ind. = individu; jan. = janvier; juil. = juillet; juv. = juvénile; m. = mâle; max. = maximum; migr. = migration; nov. = novembre; obs. = observation; oct. = octobre; sept. = septembre; ssp. = sous-espèce; terr. = territoire; VS = Valais

GdJ VS = section valaisanne du Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux; RGSO = Réseau Gypaète de Suisse occidentale; SOS = Station ornithologique suisse; SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique

Oie cendrée *Graugans* 2 obs. en VS central: Un ind. du 18 fév. au 12 mars 2022 aux Epines/Conthey (E. Widmann, S. Bruchez, R. Rauber) et une le 17 avr. 2023 au lac de la Corne/Sierre (J. Savioz, I. Blessing Porchet) • *Bernache du Canada* *Kanadagans* Une du 9-13 avr. 2022 à Fully (S. Bretscher, M.-M. Paroz Défago) et probablement la même au Alte Rhone/Loèche le 20 avr. (M. Ebner-Schwab, M. Thelin, C. Walter) • *Bernache à cou roux* *Rothalsgans* Un ind. avec une bague d'élevage se tient dans le Chablais VS du 18 fév. au 4 mars 2021 (div. obs.) • *Tadorne de Belon* *Brandgans* Une seule donnée en VS central, 4 ind. le 22 nov. 2022 à la Brèche/Sierre (D. Richard) • *Tadorne casarca* *Rostgans* 2 ind. en vol très haut sur Loèche le 16 mai 2022 (R. Imstepf) • *Ouette d'Egypte* *Nilgans* Nombreuses données dans le Chablais VS, au max. 10 ind. le 30 jan. 2024 (C. Hischenhuber). Sinon un ind. le 11 avr. 2022 aux lles de Sion (R. Chevrier), puis sur le Rhône à Viège du 19 avr. au 12 mai (D. Heldner, J. Arnaiz) • *Canard pilet* *Spießente* Un groupe de 35-40 ind. dans un champ à Vouvry est le plus grand jamais constaté en VS (Y. Schmidt, C. Luisier) • *Canard siffleur* *Pfeifente* 8 ind. en escale le 6 nov. 2020 sur le lac de Tseuzier/Ayent 1780 m (A. Dussex, N. Erard) • *Fuligule nyroca* *Moorente* 2 fois un isolé au Alte Rhone, le 25 avr. 2020 et le 15 avr. 2023 (R. Imstepf) et encore un le 27 juil. 2022 au Geschinersee 1340 m (U. Marti). • *Macreuse brune* *Samtente* Un ind. du 20-26 fév. 2022 à la Brèche (S. Bruchez & al., Fig. 5) est seulement la 2^e donnée VS hors Léman, après le séjour d'un ind. aux Epines au printemps 2013 (Savioz 2014) • *Garrot à œil d'or* *Schellente* Une f. le 12 fév. 2021 sur le Rhône à Susten (R. Imstepf) • *Harle piette* *Zwergsäger* Le m. se tenant à Monthey de juin à sept. 2020 (div. obs.) portait une bague d'élevage et est un échappé de captivité • *Grèbe huppé* *Haubentaucher* Un ind. le 16 oct. 2021 sur le lac de Salanfe/Évionnaz 1900 m (H. Joly) • *Grèbe à cou noir* *Schwarzhalstaucher* 5 ind. le 12 nov. 2023 aux Ecussons/Conthey (J. Savioz), 7^e donnée en VS central et 1^{re} d'un groupe. *Butor étoilé* *Rohrdommel* Deux données en VS central, pendant le passage prénuptial: le 28 mars 2021 à Conthey (C. Luisier, J. Wildi) et du 27 mars-1 avr. 2022 à Martigny (GdJ VS & al.) • *Blongios nain* *Zwergdommel* Obs. annuelles en période de reproduction au marais d'Ardon, Pouta Fontana/Grône et au Alte Rhone (div. obs.), mais nidifications prouvées qu'en ce dernier site, en 2020 et 2021 (F. Schneider ; R. Imstepf) • *Bihoreau gris* *Nachtreiher* Détecté aux cris au col de Balme/Trient 2190 m le 24 août 2020 (J. Mazenauer), nouveau record suisse d'altitude. Sinon une donnée hivernale insolite d'un imm. les 20-21 jan. et 25 fév. 2020 à Salgesch (S. König, L. Davide) • *Héron garde-bœufs* *Kuhreiher* Très présent. Un hivernage complet est constaté dans le Chablais VS/VD en 2023-



Fig. 5 - Habituee des grands lacs, la macreuse brune *Samtente* ne s'aventure que rarement sur des petits plans d'eau. Cet individu, présent en février 2022 à la Brèche, n'est que le 2^e observé en Valais central. Photo Daniela Heldner



Fig. 6 - La brève escale de ces cinq cigognes noires *Schwarzstörche* au sein de la pelouse steppique de la colline de Champlan en août 2022 est pour le moins insolite. Photo Dominique Richard

2024 avec 7 ind. (div. obs.) • *Crabier chevelu* *Rallenreiher* Nombreuses données printanières. Relevons un groupe de 4 à la Brèche le 30 avr. et 1^{er} mai 2021 (M. Perraudin & al.) et un ind. le 5 mai 2023 au Geschinersee (D. Heldner) • *Aigrette garzette* *Seidenreiher* Un ind. en escale dans un mélèze à Saas-Fee 1850 m le 19 mai 2021 (P. & M. Herren)

• **Cigogne blanche *Weissstorch*** Un grand groupe d'au moins 140 ind. remonte la vallée du Rhône au moins jusqu'à Viège le 9 août 2022, puis rebrousse chemin et passe la nuit du 10-11 août sur les toits de Crans-Montana (div. obs.), où des estimations semblent indiquer un groupe plus grand encore (200-240 ind.). Il ressort probablement par le Chablais, où un grand groupe est vu le 11 août (J. Erard, M. Muraglia) • **Cigogne noire *Schwarzstorch*** Nombreuses obs. de 1-2 ind., y compris en VS central. Notons 5 ind. le 24 août 2021 à Morgins (J.-B. Cadino) et aussi 5 le 2 août 2022 à Sion, qui se posent brièvement sur la colline de Champlan (D. Richard; **Fig. 6**)! • **Ibis falcinelle *Sichler*** Deux ind. du 31 déc. au 7 jan. 2021 à Vouvry (D. Querio & al.), puis en 2023, une 15^{aine} en vol à Ardon le 11 avr. (Y. Crettenand) et un ind. à Pouta Fontana le 22 mai (P.-A. Quarroz), 5-7^e données cantonales • **Ibis chauve *Waldrapp*** Les obs. d'ind. issus du programme de réintroduction européen (www.waldrapp.eu) se multiplient. Notons 1-2 ind. du 18-23 août 2021 à Geschinen 1350 m (D. Kämpfen & al.).

Gypaète barbu *Bartgeier* Continue de progresser. On passe de 8 à 10 c. nicheurs sur la période considérée. En 2023, année record avec 10 tentatives de nidification et 8 juv. à l'envol (RGSO) • **Vautour fauve *Gänsegeier*** Pour la 1^{re} fois, plusieurs obs. hivernales, la plus surprenante étant un ind. le 23 jan. 2023 au-dessus de Grimentz 2800 m (T. Nierle) • **Vautour percnoptère *Schmutzgeier*** Probablement le même ad. qui descend la vallée du Rhône en 2023, le 11 mai à Brigue (L. Lange), le 12 à Collombey-Muraz (M. Chesaux), puis le lendemain à Saint-Gingolph (J. Mazenauer, A. Parisod), 5^e donnée cantonale • **Pygargue à queue blanche *Seeadler*** Un imm. le 22 sept. 2023 à Collombey-Muraz (D. Mainand) est issu du programme de réintroduction à Sciez F • **Aigle criard *Schelladler*** Un ind. de la morphe *fulvescens* au fond du Val Ferret/Orsières 2420 m le 24 oct. 2021 (R. Savary) • **Circaète Jean-le-Blanc *Schlangenadler*** Évolution positive des effectifs nicheurs, puisqu'on passe de 3 c. territoriaux et 2 juv. à l'envol en 2020 à 5 c. et 5 juv. en 2023 (ARLETTAZ & al. 2024). On compte désormais autant de c. en Haut-VS que dans le reste du canton • **Aigle botté *Zwergadler*** De plus en plus fréquent. Isolés en migr. le 1^{er} sept. 2020 (J. Baudson, L. Langfeld) et 8 sept. 2023 (E. Gerber & al.) au col de Bretolet, le 5 juil. 2021 à Miège (Y. Bischof) et le 25 avr. 2023 au Leukerfeld (P.-M. Epiney & al.) • **Milan royal *Rotmilan*** Indices de nidification à Arbaz (A. Dussex), Pramont (J. Savioz) et Loèche (R. Imstepf), en plus de nidifications certaines au site classique de Mörel en 2020 et 2023 (S. Zurschmitten) • **Busard St-Martin *Kornweihe*** Hivernages annuels dans le Chablais VS, avec au max. 3 ind.



Fig. 7 - Tel un fantôme, l'immaculé mâle de busard pâle *Steppenweihe* apparaît de plus en plus régulièrement dans notre canton, comme ici en avril 2022 dans le Val d'Illiez. Photo Gilbert Bianchi



Fig. 8 - Le foehn peut parfois provoquer des blocages migratoires, comme en témoignent ces échasses blanches *Stelzenläufer*, forcées à une escale sur la neige de la Fouly en mai 2021. Photo Jacques Cloutier

en jan.-fév. 2022 (H. Rothacher) et déc. 2023 (C. Luisier) • **Busard pâle *Steppenweihe*** Forte augmentation des obs, avec 12 ind. différents sur la période considérée, dont 7 en migr. en montagne. Notons un m. le 14 avr. 2022 aux Crosets/Val d'Illiez 1950 m (G. Bianchi; **Fig. 7**) • **Faucon crécerellette *Rötelfalke*** Un m. juv., équipé d'une balise au nid au nord de l'Italie (www.lifefalkon.eu), s'est arrêté à Münster 1570 m le 18 août 2021, sans être vu sur le terrain • **Faucon pèlerin *Wanderfalke*** Après un effectif nicheur au plus bas en 2020 (24 c. pour 27 juv. envolés), on observe une légère hausse avec 30-33 c. les années suivantes, Chablais VD compris. Notons 39 juv. envolés en 2022 (R. Arlettaz, K. Agten, V. Debons, M. Chesaux & al.) • **Faucon émerillon *Merlin*** Plusieurs obs. annuelles en plaine du VS central, mais hivernages seulement dans le Chablais VS (div. obs.).

Râle des genêts *Wachtelkönig* Année faste en 2020 avec 36 données, toutes en Haut-VS. Celle-ci est suivie de 3 années très maigres avec 0-3 données • **Marouette ponctuée *Tüpfelsumpfhuhn*** Une capt à Bretolet 1920 m le 8 août 2022 (SOS), sinon nombreuses données de plaine au printemps et en automne • **Marouette poussin *Kleines Sumpfhuhn*** Entre autres données, le plus souvent au Alte Rhone (div. obs.), notons un m. le 16 avr. 2021 à Brigerbad (D. Heldner) • **Grue cendrée *Kranich*** Obs. en augmentation, dont plusieurs séjours de 1-2 ind. à Vouvry, Martigny et Viège (div. obs.). En 2020, notons 18 ind. en migr. très haut sur Birgisch 2900 m le 30 mars (R. Manz) et 6 ind. en migr. au sommet de l'Illhorn/Chandolin 2720 m le 8 nov. (G. Cotting).

Échasse blanche *Stelzenläufer* Obs. insolite de 3 ind. posés sur la neige le 24 mai 2021 au fond du val Ferret/Orsières 1780 m (J. Cloutier; **Fig. 8**) • **Ædicnème criard *Triel*** Obs. annuelles d'isolés au printemps. Le 13 avr. à Martigny (C. Luisier, J. Wildi & al.) et le 15 mai 2020 au Leukerfeld (R. Imstepf), le 8 mai 2021 à Salgesch (D. Berthold), le 10 mai 2022 au Leukerfeld (M. Zahnd), le 27 avr. au Leukerfeld (R. Imstepf) et le 23 mai 2023 à Vouvry (B. Dervaux) • **Petit gravelot *Flussregenpfeifer*** Sur le Rhône de Finges, un recensement en 2022 révèle 7 terr. (A. Sierro, A. Rnjakovic). A part cela, une ponte à Martigny en 2023 se solde par un échec (B. Posse & al.) • **Grand gravelot *Sandregenpfeifer*** Un seul en VS central, le 9 avr. 2022 au Leukerfeld (R. Imstepf) • **Pluvier argenté *Kiebitzregenpfeifer*** Les deux 1^{res} données hors plaine du Chablais : cris nocturnes à Bretolet le 27 août (L. Langfeld) et un ind. le 3 oct. 2020 au Leukerfeld (R. Imstepf) • **Pluvier doré *Goldregenpfeifer*** Plusieurs obs. à Vouvry, Martigny et au Leukerfeld (div. obs.). Notons un ind. en escale dans la neige le 6 déc. 2020 à Baltschieder (D. Heldner) et un max. de 6 ind. à Martigny le 11 mars 2023 (Anonyme) • **Pluvier guignard *Mornellregenpfeifer*** Deux rares données printanières, 2 ind. le 2 mai 2021 à Reckingen 1320 m (I. Diener, H. Blatter) et un ind. le 18 avr. 2022 au pied du Mont Gond/Conthey 1950 m (F. Pellissier). Entre autres données automnales, notons un ind. le 23 août 2023 au Balmhorn/Loèche-les-Bains 3690 m (S. Steiner), record d'altitude en Suisse • **Vanneau huppé *Kiebitz*** Effectif qui oscille entre 12 c. (2020) et 23 c. (2023) dans le Chablais VS, avec un record de 20 juv. à l'envol en 2021 et 2022, grâce aux efforts de protection ciblée (SOS VS) • **Tournepierrre à collier *Steinwälder*** 3^e et 4^e donnée hors Léman, les 4-5 sept. 2020 au Geschinersee (U. Marti) et le 26 août 2023 sur le Rhône de Loèche (R. Imstepf) • **Bécasseau de Temminck *Temminckstrandläufer*** Un ind. en escale au canal du



Fig. 9 - Il est exceptionnel de découvrir une bécassine double *Doppelschnepfe* sans la lever. Cet individu a fait escale et même paradé dans une jachère du Chablais en mai 2023. Photo Stéphane Aubert

Syndicat/Martigny le 25 avr. 2022 (C. Keim), le 8^e en VS central et le 6^e au coude du Rhône • **Bécasseau cocorli *Sichelstrandläufer*** 7-8^e données en VS, le 26 août 2022 au Geschinersee (R. Imstepf) et voir plus haut • **Bécasseau minute *Zwergstrandläufer*** Un ind. le 1^{er} mai 2021 au Alte Rhone (O. Binder) • **Chevalier guignette *Flussuferläufer*** Sur le Rhône de Finges, 11 terr. dénombrés en 2022 (A. Sierro, A. Rnjakovic). Sinon, une famille sur la Vispa le 4 juin 2023 (S. Imboden) • **Chevalier sylvain *Bruchwasserläufer*** Gros blocage avec 125 ind. en escale à Vouvry le 29 avr. 2023 (J. Mazenauer) • **Chevalier gambette *Rotschenkel*** Une rare donnée hivernale pour la Suisse, le 2 jan. 2024 à Vouvry (J. Mazenauer) • **Barge à queue noire *Uferschnepfe*** 5 ind. en escale dans un champ inondé le 1^{er} avr. 2023 à Martigny (P. Bérode), 8^e donnée cantonale et première d'un groupe • **Courlis cendré *Grosser Brachvogel*** Désormais annuel en hiver dans le Chablais VS, avec un max. de 9 ind. le 6 déc. 2023 (C. Hischenhuber, H. Rothacher). Sinon 2 fois au Leukerfeld, le 31 oct. 2020 (2 ind.; R. Imstepf) et le 24 avr. 2021 (J. Savioz) • **Courlis corlieu *Regenbrachvogel*** En escale dans une lande alpine le 3 sept. 2023 à Bourg-St-Pierre 2350 m (C. Sahli) • **Bécassine sourde *Zwergschnepfe*** Quelques isolées ici ou là sur les canaux en hiver (div. obs.). Notons un ind. sur Champéry 1770 m le 2 nov. 2022 (A. Scheurer) • **Bécassine double *Doppelschnepfe*** 1 ch. en escale le 8 mai 2023 dans une jachère à Vouvry (B. Dervaux & al.; **Fig. 9**), puis une autre le même jour au Alte Rhone (B. Posse, M. Vogel, J.-N. Pradervand). **Labbe indéterminé *Unbest. Raubmöwe***. Un ind. devant Saint-Gingolph le 6 oct. 2020 (S. Keller) et un en vol aval à Monthey le 13 nov. 2022 (N. Jordan) • **Mouette tridactyle *Dreizehenmöwe*** Un ind. le 4 nov. 2022 en vol à Illarsaz (T. Guillaume) est le premier observé vivant hors Léman dans notre canton. Un ind. avait été trouvé mort à



Fig. 10 - Plusieurs afflux de rolliers d'Europe *Blauracken* ont touché notre pays ces dernières années. Ce juvénile a passé quelques jours à Grengiols en août 2022. Photo Daniela Heldner

Nendaz en nov. 1996 (SOS). Notons 1-2 ind. à l'embouchure du Rhône en nov-déc. 2022 (div. obs.), issus d'un groupe de 12 ind. apparu le 25 nov. aux Grangettes VD à la suite d'une tempête sur l'Atlantique (FIVAT & al. 2023, MÜLLER & al. 2023) • **Mouette mélanocéphale** *Schwarzkopfmöwe* Groupe record de 20 ind. à Martigny le 5 mai 2022 (J. Mazenauer, B. Posse). Un ind. transite par le col de la Furka 2420 m le 20 août 2023 (J. Schwarz) • **Goéland pontique** *Steppenmöwe* Noté chaque année dans le Chablais VS, sauf en 2021 (div. obs.) • **Sterne caspienne** *Raubseeschwalbe* Un ind. en vol aval à Rarogne le 25 avr. 2022 (R. Imstepf), 4^e donnée cantonale et 1^{re} ailleurs qu'au col de Bretolet • **Sterne pierregarin** *Flusseeschwalbe* 3 obs. d'isolées en VS central: le 13 mai 2021 à la Brèche (M. Perraudin, P.-A. Pochon, N. Erard), le 22 août 2021 sur le Rhône à Sierre (R. Imstepf) et le 5 juin 2022 à Vétroz (P. Béro) • **Guifette noire** *Trauerseeschwalbe* 2 fois un ind. au Geschinersee: le 3 oct. 2020 et le 11 sept. 2022 (U. Marti). Notons aussi 6 ind. le 11 mai 2021 au Alte Rhone (C. Sinz) • **Guifette moustac** *Weissbartseeschwalbe* 1 ind. le 9 avr. 2022 au Verney/Martigny (A. Scheurer) et le 21 avr. 2023 dans les champs à Collombey-Muraz (S. Aubert). **Pigeon colombin** *Hohltaube* Des ch. et c. en période de nidification dans 10

communes, dont 7 en amont du coude du Rhône (div. obs.). Une preuve de nidification manque néanmoins toujours dans notre canton • **Tourterelle des bois** *Turteltaube* Des ch. ou c. en 8 sites différents, dont un ch. le 11 juin 2020 à Goms 1310 m (F. Schneider), mais pas de preuve de nidification. **Grand-duc d'Europe** *Uhu* De 15-19 c. territoriaux, Chablais VD compris. Max. de 20 juv. à l'envol en 2021 (R. Arlettaz, K. Agten, V. Debons, N. Jordan, E. Ruedin & al.) • **Hibou des marais** *Sumpfohreule* 6 données en 2020-2021, rien ensuite. Notons un ind. près de Bretolet les 2 et 7 oct. 2020 (T. Friedlaender, C. Luisier) • **Effraie des clochers** *Schleihereule* Deux nichées en 2020 et une en 2022 dans le Chablais VS (G. Rochat) • **Chevêche d'Athéna** *Steinkauz* Aucune donnée, malgré des contrôles annuels dans le Chablais (J.-N. Pradervand) • **Petit-duc scops** *Zwergohreule* Un recensement systématique dès 2020 révèle des effectifs bien plus hauts que ceux estimés jusqu'ici, avec 73-78 terr. sur la période considérée (SOS VS). Notons que cela découle en partie d'une augmentation réelle et non seulement d'un effort d'obs. plus élevé



Fig. 11 - S'il niche ponctuellement depuis longtemps en Suisse, le pipit rousseline *Brachpieper* le fait désormais chaque année en Valais depuis 2015 au moins. Ici un chanteur dans la steppe de Loèche. Photo Alain Jacot

• **Engoulevent d'Europe** *Ziegenmelker* En dehors des sites connus, des ch. isolés les 28 juin 2021 aux Agettes (N. Delaloye) et 11 mai 2022 à Termen (B. Wolf). A noter un nouveau site découvert en VS central dans le district de Sion, avec au moins 3 ind. (V. Debons & al.).

Huppe fasciée *Wiedehopf* Le suivi systématique des nichoirs en plaine révèle qu'après le creux de 2016-2018, les effectifs repartent à la hausse avec 100-129 nichées et 394-475 juv. envolés (SOS). 2023 est la 2^e meilleure en termes de productivité : en moyenne 5,4 juv. à l'envol par nichée réussie. Notons aussi plusieurs obs. au-dessus de 2000 m en juin-juil. 2023, dont un séjour d'un mois pour 1-2 ind. à Lauchneralp 2100 m (A. Henzen & al.) • **Guêpier d'Europe** *Bienenfresser* En augmentation constante, même si la taille de la colonie bien connue du Alte Rhone s'amenuise. Au moins 114 c. nicheurs et plusieurs nouvelles petites colonies sont mis en évidence lors d'un effort de recensement coordonné en 2023, tous en amont de Sion (J. Savioz & al.) • **Rollier d'Europe** *Blauracke* Obs. annuelles de 1-4 ind. différents (div. obs.). A noter le séjour d'un imm. à Grengiols du 12-17 août 2022 (B. Sthioul & al.; Fig. 10) • **Pic épeichette** *Kleinspecht* Un ind. très haut, qui plus est en hiver, le 31 déc. 2021 à St-Martin 2040 m (J.-C. Praz) • **Torcol fourmilier** *Wendehals* Le suivi des nichoirs en plaine montre une baisse inquiétante. Après une année 2020 dans la norme (37 nichées réussies donnant 238 juv.), les 3 suivantes sont les pires depuis le début du suivi, avec seulement 87-125 juv. envolés par année (SOS).

Alouette calandrelle *Kurzzehenlerche* Multiples données printanières. Notons 3 rares données postnuptiales, le 27 sept. à Rarogne et 15 oct. 2020 à Ried-Brig (D. Heldner), ainsi que le 29 août 2021 à Baltschieder (D. Heldner) • **Alouette calandre** *Kalanderlerche* Le 11 mai 2021, un ind. à Vouvry (C. Hischenhuber, S. Poirier) et un autre au Leukerfeld,



Fig. 12 - Le traquet noir et blanc *Balkansteinschmätzer* (autrefois traquet oreillard *Mittelmeersteinschmätzer* ssp. *melanoleuca*) a été récemment élevé au rang d'espèce. Cet individu a été photographié dans le Vallon de Réchy en août 2023. Photo Hubert Cattin

celui-ci aussi là le lendemain (C. Sinz, R. Imstepf & al.) • **Hirondelle de rochers** *Felsenschwalbe* Quelques données chaque année en jan. mais a priori des retours précoces, voire de l'erratisme hivernal, plutôt que des hivernages avérés (div. obs.) • **Hirondelle rustique** *Rauchschwalbe* Un ind. bien en retard le 28 déc. 2021 à Vernayaz (N. Jordan) • **Hirondelle rousseline** *Rötelschwalbe* Obs. annuelles d'isolés au printemps en avr.-mai (div. obs.). Un ind. tardif le 5 juin 2021 au Leukerfeld (P. Walser Schwyzer) • **Pipit rousseline** *Brachpieper* Semble augmenter, mais toujours seulement présent en Haut-VS, où il est désormais un nicheur annuel (Fig. 11). Au moins 6 terr. en 2023 (div. obs.), dont un ch. à 2300 m (H.-P. Fischer & al.) • **Pipit de Richard** *Spornpieper* Trois obs. d'isolés en 2020, les 2-4^e obs. en VS : le 27 avr. au Leukerfeld (J. Mazenauer, A. Janosa), le 4 oct. à Vouvry (L. Maumary & al.) et le 8 oct.



Fig. 13 - L'expansion du bruant mélanocéphale *Kappenammer* en Europe laisse entrevoir une nidification future en Suisse, pourquoi pas en Valais. En attendant, il faudra se contenter d'oiseaux non appariés, comme ce mâle à Chamoson en mai 2020. Photo Stefan Werner

en migr. à Carraye 2100 m (J. Mazenauer, A. Parisod, E. & A. Barras), ce dernier n'ayant pas pu être séparé du **pipit de Godwelski Steppenpieper** avec certitude • **Bergeronnette printanière Schafstelze** Des ind. isolés de la ssp. *flavissimalutea* à Gampel (C. Luisier & al.) et Rarogne (D. Heldner & al.) en avr.-mai 2020 • **Bergeronnette des Balkans Maskenschafstelze** Annuelle en Haut-VS (div. obs.), sinon les 25-26 avr. 2021 à Pouta Fontana (M. Perraudin) • **Bergeronnette citrine Zitronenstelze** Plusieurs obs.: Un m. le 6 juin 2020 à Rarogne et une f. le 3 juin 2021 au Geschinersee (D. Heldner), un m. le 2 mai 2022 à Pouta Fontana (F. Steffen) et un m. ch. les 21-22 mai 2022 au Geschinersee (H. von Hirschheydt, U. Marti) 5-8° obs. cantonales.

Monticole bleu Blaumerle En augmentation. Hormis la zone traditionnelle du Sex de Gru à Chamoson, où jusqu'à 3 ch. sont notés et la nidification est annuelle, 6 sites avec présence (div. obs.), dont deux avec au moins une nidification prouvée (R. Imstepf, N. Liechti) • **Gorgebleue à miroir Blaukehlchen** Hors des sites d'escale classiques de plaine, notons des isolées le 26 sept. 2020 à Biel 1275 m (R. Imstepf), le 30 mars 2021 à Münster 1380 m (Y. Rime), et le 5 sept. 2021 à Zinal 1670 m (P.-M. Epiney) • **Gorgebleue à miroir roux Rotsterniges Blaukehlchen** Un ch. sur le site de Zermatt en 2020 et 2023 (J. Duplain, A. Jacot, E. Revaz). Sinon un c. dans l'Obergoms en juil. 2020 (F. Schneider) et un ch. sans miroir, mais a priori de cette ssp, le 28 mai 2023 sur les hauts de Vouvy 1960 m (P. Lebrun) • **Tarier des prés Braunkehlchen** Une nidification

prouvée en 2023 au Leukerfeld (S. Klossner) est la seule de plaine hors Goms • **Tarier pâtre Schwarzkehlchen** Record suisse d'altitude le 8 oct. 2021 à Zermatt 2250 m (S. Griner) • **Traquet noir et blanc Balkansteinschmätzer** Un m. photographié le 23 août 2023 dans le Vallon de Réchy/Nax 2330 m (H. Cattin; Fig. 12), dans un biotope de nidification de **traquet motteux Steinschmätzer**, est pour le moins étonnant. **Cisticole des joncs Zistensänger** Deux nidifications certaines dans le Chablais VS, en 2020 (J. Mazenauer & al.) et 2022 (Y. Ottesen & al.). En VS central, des ch. isolés à Finges le 18 juil. 2021 (B. Guibert, S. Marti, R. Imstepf) et au lac de la Corne le 22 juin 2023 (J. Savioz) • **Fauvette mélanocéphale Samtkopfgrasmücke** Annuelle. Ch. le 13-14 avr. 2020 à Fully (T. & E. Revaz), un m. le 28 avr. 2021 à Vionnaz (Y. Schmidt) et une f. le 21 mai 2021 à Zermatt (J. Serex), un ch. le 11 mai 2022 à Loèche (M. Zahnd) et un autre à Fully le 27 mai 2023 à Fully (B. Manz) • **Fauvette à lunettes Brillengrasmücke** Un m. ch. à Zermatt en juin-juil. 2021 (J. Duplain) et aussi l'année suivante (C. Chautems & al.). Rappelons qu'une nidification réussie a pu être prouvée à cet endroit en 2005 (WERNER & al. 2006) • **Fauvette des Balkans Balkan-Bartgrasmücke** Un m. avec du matériel de nid le 5 mai 2020 à Ausserberg (A. Jacot, J.-N. Pradervand) • **Fauvette passerinette Iberien-Bartgrasmücke** Un terr. en 2021 à Loèche (A. Parisod & al.) et une nidification prouvée en 2022 sur la même commune (B. Guibert, S. Marti, L. Maumary & al.) • **Fauvette «passerinette» indéterminée Unbest. Bartgrasmücke** Annuelle en escale printanière (avr.-mai) en VS (div. obs.), mais l'identification au rang d'espèce sur le terrain reste difficile • **Rousserolle turdoïde Drosselrohrsänger** Des ch. à divers endroits, le plus en amont à Rarogne en mai 2020 (D. Heldner)

Locustelle luscinoïde Rohrschwirl Chaque année des ch, a priori en escale, mais notons un jusqu'au 10 juin 2023 au Alte Rhone (R. Imstepf) • **Pouillot à grands sourcils Gelbbraunenlaubsänger** Capt à Bretolet le 7 oct. 2020 (SOS) et 1 ind. à Baltschieder le 16 oct. 2022 (D. Heldner) • **Gobemouche gris Grauschnäpper** Record suisse d'altitude avec un ind. à Saas-Almagell 2250 m le 4 sept. 2023 (K. Eigenheer) • **Gobemouche à collier Halsbandschnäpper** Un ch. le 15 mai 2020 à Salgesch (K. Eigenheer), puis rien jusqu'en 2023, avec un m. le 16 avr. à la Brèche/Sierre (F. Lovey) et une capt à Bretolet le 31 juil. (SOS) • **Pie-grièche grise Raubwürger** Hivernages réguliers de 1-2 ind. dans le Chablais VS et la région du Leukerfeld (div. obs.). Notons des isolées en escale en altitude en 2020, le 2 nov. sur Champéry 1720 m (D. Querio) et les 8-9 nov. 2020 à Münster 1450 m (J. Krummenacher) • **Pie-grièche à poitrine rose Schwarzkopfwürger** Une seule, le 13 mai 2020 à Granges

(P. Vetter & al.) • **Pie-grièche à tête rousse Rotkopfwürger** Plusieurs obs. de fin mai-juin voire juil. dans des biotopes de nidifications adéquats en VS central en 2020-2022, mais toutes sans suite (div. obs.). Affaire à suivre !

Geai des chênes Eichelhäher Record de capt (154) à Bretolet lors de la saison 2021 (SOS), lors d'un automne avec un fort passage • **Chocard à bec jaune Alpendohle** Comme en 2019, très grand groupe à Sierre en jan. 2023 avec comptage sur photo d'au moins 2418 ind. (C. Luisier) • **Crave à bec rouge Alpenkrähe** Grand groupe en hiver 2020-2021, qui culmine avec 104 ind. en simultanée le 9 jan. à Rotafen/Loèche (R. Imstepf), puis le groupe semble se dissoudre et n'excède pas les 60 ind. les hivers suivants (div. obs.).

Étourneau roselin Rosenstar Comme en 2018, important afflux en 2020 mais sans grand groupe: au max. 5 ind. à Martigny le 29 mai (C. Luisier), puis le 4 juin à Viège (L. Venetz). Signalons aussi le long séjour d'un ind. du 29 mai au 19 juin à Venthône (A. Jacot & al.). Sinon quelques obs. de 1-2 ind. en mai-juin 2021 (div. obs.), dont un séjour de presque un mois à Granges (Anonyme via J. Savioz) • **Bec-croisé des sapins Fichtenkreuzschnabel** Année record avec 2595 capt à Bretolet durant la saison de baguage 2023 (août-oct. ; SOS) • **Roselin cramoisi Karmingimpel** L'espèce est presque absente du Goms entre 2020-2022, puis à nouveau plusieurs ch. en 2023 (div. obs.). Entre autres données isolées, notons un m. au lac d'Emosson en 2022 (M. Chesaux), site habituel entre 2013-2017 • **Bruant mélanocéphale Kappenammer** 3 données en 2020 : un ch. du 22-25 mai à Chamoson (S. Werner, N. Delaloye & al.; Fig. 13), un m. le 7 juin à Evolène (M. Hawtree) et un m. le 10 juin à Zermatt (B. & C. Gobet). Encore un m. le 31 mai 2021 à Brigue (D. Heldner, B. Eyer) • **Bruant ortolan Ortolan** Aucun indice de nidification. En mai 2020-2022, à chaque fois un ch. isolé présent un seul jour en 3 sites différents du Haut-VS (M. Zahnd, R. Imstepf) • **Bruant proyer Grauammer** 8 ind. en escale le 15 avr. 2023 à Rarogne (D. Heldner), gros groupe. Plusieurs ch. isolés, dont un en compagnie d'une probable f. à Vouvy le 28-29 avr. 2023, sans suite (E. Revaz, J. Mazenauer). • **Bruant nain Zwergammer** Un ind. du 13-28 fév. 2021 au Sex de Gru (O. Lalain & al.), 5° donnée cantonale • **Bruant des roseaux Rohrammer** Notons une nidification prouvée à Rarogne en 2022 (A. Jacot, R. Imstepf). A part ça, des ch. annuels au Alte Rhone, à Pouta Fontana et ponctuellement à Vionnaz, Martigny et Finges (div. obs.) • **Bruant des neiges Schneeammer** La donnée du 2 jan. 2021 au Leukerfeld (B. Guibert, S. Marti) est seulement la 2° en VS, après une obs. au Bouveret en jan. 1977 (DESFAYES 1986), ce qui est surprenant pour une espèce qui apparaît annuellement dans notre pays.

Remerciements

Je remercie la Station ornithologique suisse, pour l'accès aux données, et toutes les personnes qui les ont effectuées et transmises. Un grand merci à Sylvain Antoniazza pour les données et ses chroniques ornithologiques romandes, qui m'ont été d'une grande aide. Merci infiniment aux personnes qui ont fourni des informations spécifiques, relu cette chronique et contribué à son amélioration, en particulier Bertrand Posse, Raphaël Arlettaz, Alain Jacot, Jean-Nicolas Pradervand, Emmanuel Revaz, Jérémy Savioz, Antoine Sierro, Michael Schaub, Julia Wildi & Irmi Zwahlen. Enfin, j'exprime toute ma reconnaissance aux photographes ayant généreusement mis à disposition leurs magnifiques clichés.

Bibliographie

ARLETTAZ, R., L. MAUMARY, J. CLOUTIER, A. RNJAKOVIC, K. AGTEN, V. DEBONS & M. WAGEN-JAUSSY 2024. Colonisation de la haute vallée suisse du Rhône par le Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*: dynamique et considérations écologiques. *Nos Oiseaux* 71: 91-104.

BARRAS, A., E. RITSCHARD & R. ARLETTAZ 2022. Première observation de l'Aigle des steppes *Aquila nipalensis* en Suisse. *Nos Oiseaux* 69: 187-190.

DESFAYES, M. 1987. Inventaire des oiseaux du Valais: mise à jour 1986. *Bull. Murithienne* 104/1986: 3-23.

FIVAT, J.-M., H. FIVAT & B. POSSE 2023. Observations comportementales de Mouettes tridactyles *Rissa tridactyla* égarées. *Nos Oiseaux* 70: 185-192.

MAUMARY, L. 2024. A key Eurasian Dotterel *Eudromias morinellus* site in the Western Alps threatened by a solar park. *Wader Study* 131 : 55-60.

MAUMARY, L. & M. BALLY 2023. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2022. 32e rapport de la Commission de l'avifaune suisse. *Nos Oiseaux* 70 : 219-245.

MÜLLER, C., B. VOLET, M. MOOSMANN & S. ANTONIAZZA 2023. *Bulletin SI* 298. Automne et hiver 2022/23. Station ornithologique suisse, Sempach.

PRAZ, J.-C. 1970. Les oiseaux en Valais, en 1969. *Bull. Murithienne* 86/1969: 51-54.

SAVIOZ, J. 2012. Chronique ornithologique valaisanne de l'automne 2010 à l'été 2011. *Bull. Murith.* 129/2011: 81-91.

SAVIOZ, J. 2014. Chronique ornithologique valaisanne : de l'automne 2011 à l'été 2013. *Bull. Murithienne* 131/2013: 83-102.

VALLOTTON, L. 2023. Record d'altitude en Suisse pour une Hirondelle de rivage *Riparia riparia* et remarques sur la conservation du spécimen. *Nos Oiseaux* 70: 179-181.

WERNER, S., H. WERNER & B. POSSE 2006. Reproduction alpine de la fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* en Suisse. *Nos Oiseaux* 53: 209-216.