



Comunicato stampa del 15 aprile 2020

Giovani uccelli fuori dal nido

Da soli, ma non abbandonati

C'è aria di primavera e anche i nostri uccelli canori la sentono. Molte specie hanno iniziato già qualche tempo fa a nidificare e ora stanno allevando i loro piccoli. Anche loro sentono già il desiderio di avventurarsi fuori dal nido – a volte ancor prima di saper volare davvero. Tuttavia i genitori si prendono cura di loro, quindi il nostro aiuto di solito non è necessario.

Sempach. – I nostri uccelli canori appartengono ai cosiddetti nidicoli. Dopo la schiusa delle uova, i giovani sono inizialmente ciechi e senza piume, e quindi completamente dipendenti dalle cure genitoriali. Nelle due o tre settimane che seguono, i giovani sono nutriti dai genitori e inizialmente da loro anche riscaldati. In seguito s'involano. I merli, i codirossi spazzacamini e tante altre specie a volte lasciano il nido che li protegge prima di saper volare davvero. Tuttavia, sono ben equipaggiati per sopravvivere al di fuori del nido e sono nutriti dai loro genitori per un certo periodo fino a quando non acquisiscono l'indipendenza. Per la singola famiglia, questa partenza anticipata dei giovani è un vantaggio – quando i giovani sono separati, sono effettivamente più difficili da individuare per i predatori.

Nella maggior parte dei casi, i giovani uccelli posati a terra o in un cespuglio non hanno bisogno di aiuto. Sarebbe sbagliato portarli via con sé, tanto più che anche la cura più competente non riesce mai ad allevarli con la stessa abilità dei genitori. I giovani uccelli allevati dall'uomo sembrano avere una minore possibilità di sopravvivenza.

Se i giovani uccelli si trovano in imminente pericolo, per esempio a causa di gatti in agguato o del traffico stradale, possono essere spostati nei cespugli vicini. L'odore dell'uomo non disturba i genitori; i giovani toccati continuano a essere allevati. Se non siete sicuri che i genitori siano vicini, osservate il giovane da almeno 50 m di distanza. Se per un'ora non viene nutrito dai genitori, deve essere portato in un centro di cura. Sconsigliamo di allevarlo a casa – la custodia e la cura degli uccelli canori indigeni richiedono non solo una specifica competenza, ma anche un permesso cantonale.

(2153 caratteri)

Quando ha bisogno di aiuto un uccello giovane?

Capita talvolta che i giovani uccelli cadano accidentalmente fuori dal nido, per esempio se lo spazio è stretto e un giovane viene spinto verso il bordo. I giovani uccelli che cadono dal nido troppo presto possono essere riconosciuti dal fatto che non sono in grado di saltare. Inoltre, sono spesso a malapena piumati. Questi giovani sfortunati, caduti troppo presto dal nido, sono in pericolo se non vengono portati in un centro di cura.

Per essere sicuri che si tratti davvero di un uccello giovane che è caduto dal nido troppo presto, è consigliabile scattare una foto dell'uccello e chiedere il parere da parte di un centro di cura.

Ulteriori informazioni

Foglio informativo "Giovani uccelli – cosa fare?":

www.vogelwarte.ch/it/uccelli/domande-e-informazioni/giovani-uccelli/giovani-uccelli-cosa-fare

Gli uccelli feriti e malati, così come i giovani uccelli orfani, vanno affidati a dei professionisti! La Stazione ornitologica svizzera di Sempach gestisce un proprio centro di cura. È raggiungibile telefonicamente al numero 041 462 97 00 (lun. – ven. 8:00-12:00 e 13:30-17:00); nei fine settimana e nei giorni festivi è attivo un servizio di emergenza.

Casi speciali

I rondoni comuni, che sono posati a terra, necessitano sempre di aiuto e devono essere portati immediatamente in un centro di cura. Ulteriori informazioni in merito:

www.vogelwarte.ch/it/uccelli/domande-e-informazioni/giovani-uccelli/cosa-fare-con-un-rondone

I germani reali si riproducono nei piccoli centri urbani e nelle città a volte sui balconi o sui tetti piatti delle case. La via per raggiungere l'acqua è spesso molto pericolosa per le famiglie di anatre e in alcuni casi possibile solo con l'aiuto dell'uomo. Si può leggere qui come aiutare nel modo migliore: www.vogelwarte.ch/nidificazione-delle-anatre-su-tetti-piatti-e-balconi

Ulteriori informazioni

Arno Schneider
Stazione ornitologica svizzera
Via Chiossascio 6
6594 Contone
Tel. 091 840 12 91
arno.schneider@vogelwarte.ch

Il presente comunicato può essere consultato all'indirizzo: www.vogelwarte.ch/novita.

Dallo stesso indirizzo possono essere scaricate foto di buona qualità. Il loro uso gratuito è autorizzato esclusivamente nell'ambito di questo comunicato. L'indicazione corretta dei loro autori è imperativa.

Il presente comunicato è anche disponibile in tedesco e francese.



Il piumaggio di questo giovane Fiorellino è quasi completamente sviluppato. In questo stadio non avrebbe più bisogno di aiuto umano (Foto: © Stazione ornitologica svizzera).



Queste due passere mattughe sono a malapena piumate e completamente indifese. Al di fuori del nido che le protegge, sono un caso per il centro di cura (Foto: © Stazione ornitologica svizzera).