

# Alouette des champs

*Alauda arvensis*



vogelwarte.ch



## Mesures:

- Prairies: exploiter extensivement avec fauche tardive (en général dès le 15 juin); faucher de manière échelonnée
- Champs: aménager des jachères florales, jachères tournantes, bandes culturales extensives, " fenêtres à alouettes "
- Favoriser des cultures sans herbicide et avec semis espacés
- Maintenir des paysages ouverts (pas d'ajout de hautes structures verticales telles que arbres, haies hautes ou lignes électriques)
- Maintenir, préserver et favoriser les sols nus (chemins sans revêtement, surfaces rudérales)

## Espèce caractéristique pour:

Paysage rural ouvert avec part importante de cultures, prairies subalpines; types de SCE: prairies extensives, jachères, bandes culturales extensives

## Habitat:

Paysage rural ouvert avec prairies extensives, (en zone de montagne, aussi pâturages), zone de grandes cultures avec bandes culturales extensives, jachères florales et tournantes et chemins naturels; évite les structures élevées (bâtiments, lisières, etc.)



# Alouette des champs

*Alauda arvensis*



vogelwarte.ch



**Description:** Taille: 18–19 cm; plumage brun strié de brun noirâtre, courte calotte; bec court et puissant; gorge striée, ventre blanc

**Confusions possibles:** Alouette lulu: motif caractéristique blanc-noir-blanc au bord des ailes; queue beaucoup plus courte; pipits: plus élégants, ventre et flancs striés chez la plupart des espèces

**Mode de vie:** Deux couvées par année (rarement trois), en cas d'échec jusqu'à 6 tentatives; nid construit au sol avec végétation de 15–25 cm et taux de couverture de 20–50 %; début de la ponte dès mi-avril; couvaison et élevage des jeunes 17–25 jours; vit au sol mais chante en vol ascensionnel, évite la proximité de structures verticales telles que lisières, haies hautes et lignes à haute tension

**Nourriture:** En période de nourrissage des jeunes, surtout des insectes, en hiver également graines et semences

**Chant, cri:** Long chant « ubilatoire », avec peu de variations de tonalité


**Comportement territorial:** Migrateur à courte distance; en Suisse, hôte hivernal des basses altitudes; dans les paysages de cultures favorables, densité jusqu'à 10 territoires/10 ha

**Liste rouge:** Potentiellement menacé



L'alouette des champs chante en vol ascensionnel.  
Le nid est construit au sol

**Auteur des photos** Photo de l'espèce, de l'habitat et Photo supplémentaire: Markus Jenny, Fehrltorf



Présence en Suisse

Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	-------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Période de reproduction

Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
-------	-------	------	-------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------