



Leitart für:

Montan-subalpine Wiesenlandschaften; öAF-Typen: Extensiv genutzte Wiesen, wenig intensiv genutzte Wiesen

Lebensraum:

Spät gemähte, eher üppige Wiesen; seltener Weiden und Streueflächen mit stellenweise lückiger, stellenweise dichter Vegetation

Massnahmen:

- Extensivnutzung mit später Sommermahd (i. Allg. ab 1. Juli), in den Bergzonen 3 und 4 ab 15. Juli
- Böschungen und Graben-Uferstreifen in besiedelten Wiesen erst beim 2. Schnittermin mähen
- Schonendes Mahdverfahren (Balkenmäher) anwenden
- Jagd- und Singwarten bereitstellen bzw. erhalten, z. B. Zäune, einzelne niedrige Büsche, Hochstauden



Braunkehlchen

Saxicola rubetra



vogelwarte.ch



Merkmale: Länge 12,5 cm; unterseits rötlichbraun, oberseits dunkelbraun (W) oder schwarzbraun (M); in allen Kleidern mit hellem Überaugenstreif; Schwanz mit seitlichen weissen Abzeichen

Ähnliche Arten: W und Jungvögel des Schwarzkehlchens ähneln dem Braunkehlchen-W, aber ihnen fehlt der typische Überaugenstreif

Verhalten: 1 (–2) Jahresbruten, Zweitbruten selten, Ersatzbruten nur bei frühem Totalverlust; Nest in Wiesen, gern am Fuss einer höheren Staude und nach oben gut getarnt; Legebeginn frühestens Ende April, meist im Mai; im Gebirge auch erst im Juni; Brutdauer und Nestlingszeit insgesamt 22–30 Tage; sitzt in aufrechter Haltung auf erhöhten Warten (z. B. hohen Doldenblütler-Stauden oder Zaunpfählen) in Wiesen; fliegt von dort aus zu Boden oder in die Luft, um Insekten zu jagen


Nahrung: Insekten, auch Spinnen, seltener Schnecken und Würmer; im Herbst auch Beeren

Lautäusserung: Rufe: «djü», «zk», «dschrrr»; Gesang: Geräuschhaft-gepresst klingende, kurze Strophen, die auch Flötentöne enthalten

Raumverhalten: Langstreckenzieher, grosse Brutorttreue wird vermutet; mittlere Reviergrösse zwischen 0,5 und 2 ha; Dichte in Optimalgebieten bis 7,8 Reviere/10 ha

Rote Liste: Potenziell gefährdet

Fotoautor Artbild und Lebensraumbild: Markus Jenny, Fehraltorf



Präsenz in der Schweiz

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
------	------	------	-------	-----	------	------	------	-------	------	------	------

Brutzeit

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
------	------	------	-------	-----	------	------	------	-------	------	------	------